

**Оценочные средства (тестовые задания)
для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине «Стоматология»
для обучающихся 2023 года поступления
по образовательной программе 32.05.01 Медико-профилактическое дело,
профиль Медико-профилактическое дело
специалитет
форма обучения очная
2025-2026 учебный год.**

Выбор одного ответа

1. Международная классификация болезней (МКБ-10) представляет собой...
нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения , причин смерти.
система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями
классификация болезней и травм, имеющих официальный диагноз
классификация признаков, симптомов, отклонений, обнаруженных в процессе исследования
2. Для выявления зубного налета используется метод...
окрашивания
зондирования
пальпации
микробиологический
3. С помощью йодсодержащих растворов можно выявить наличие на зубах...
зубного налета
зубного камня
пищевых остатков
пелликулы
4. Экзогенным методом фторидпрофилактики кариеса является...
покрытие зубов фторлаком
фторирование питьевой воды
фторирование молока
прием таблеток фторида натрия
5. Эндогенным методом фторидпрофилактики кариеса является...
прием таблеток фторида натрия
полоскание фторидсодержащими растворами
аппликации фторидсодержащими растворами
использование фторидсодержащих зубных паст

6. Проводить гигиену полости рта необходимо
после завтрака и перед сном
до завтрака
до завтрака и перед сном
после завтрака

7. К мероприятиям вторичной профилактики кариес зубов относится...
санация полости рта
ремпрофилактика зубов
фторирование воды
фторирование соли

8. К мероприятиям третичной профилактики стоматологических заболеваний относится...
восстановление функции зубочелюстной системы
лечение кариеса
экзогенная профилактика
эндогенная профилактика

9. Площадь стоматологического кабинета составляет...
13,7 м²
10 м²
20 м²
18 м²

10. Высота помещения, использованного для стоматологического кабинета, составляет не менее:
2,6 м²
4 м²
3,3 м²
2 м²

11. Площадь окна в стоматологическом кабинете составляет:
не менее 25% от площади пола
не менее 30% от площади пола
50% от площади пола
60% от площади пола

12. Пробой на наличие крови при оценке качества предстерилизационной обработки инструментов является...
бензидиновая
йодиоловая
амидопириновая
фенолфталеиновая

13. Одноразовые пакеты для сбора отходов класса Б должны иметь окраску...

желтую

красную

белую

зеленую

14. Предстерилизационная обработка инструментов предусматривает...

удаление с поверхности изделий белковых, жировых загрязнений и лекарственных препаратов

удаление с поверхности спор

удаление с поверхности жировых загрязнений

удаление с поверхности вегетативных форм микроорганизмов

15. Наиболее резистентны к кариесу зуба участки эмали в области...

режущего края и бугров

фиссур и естественных ямок

контактных поверхностей

шейки

16. Среди стрептококков наибольшее значение в возникновении кариеса имеет...

str. Mutans

str. Mitis

str. Sanguis

str. Salivarius

17. Основной причиной возникновения воспалительных заболеваний десны является...

наличие микробного налета

наследственность

вредные привычки

подвижность зубов

18. Характерными клиническими признаками пародонтита являются...

наличие пародонтальных карманов и деструкция альвеолы

наличие зубного камня и кровоточивость десен

кровоточивость десен и ощущение зуда в десне

кровоточивость и гипертрофия десны

19. Процессами, характерными для хронического остеомиелита, являются...

деструкция и регенерация

деструкция
регенерация

20. Обязательным предраком красной каймы губ является ...

ограниченный гиперкератоз

лейкоплакия

кератоакантома

папиллома

Множественный выбор

1. К пробам оценки качества предстерилизационной обработки инструментов относятся...

бензидиновая

амидопириновая

фенолфталеиновая

пергидрольная

йодиоловая

аспирационная

2. Профессиональная гигиена полости рта включает...

контролируемую чистку зубов

профессиональное удаление зубных отложений

обучение правилам ухода за полостью рта

рентгенографию

лечение зубочелюстных аномалий

ортопедическое лечение

3. В сухожаровом шкафу стерилизуются...

пинцеты

зонды

щипцы

зеркала

шприцы

боры

4. Инструментами для обследования полости рта являются...

зеркало

зонд

пинцет

шпатель

гладилка

экскаватор

5. Для диагностики лейкоплакии используют...
люминесцентную диагностику
определение микротоков
цитологическое исследование
анализ крови
рентгенографию
электроодонтометрию

Установите соответствие

1 Установите соответствие показателей ЭОД и жизнеспособности пульпы зуба:

2 - 6 мкА
Интактный зуб
5 - 10 мкА
Кариес
40 - 50 мкА
Пульпит
100-150 мкА
Периодонтит

2. Установите соответствие стоматологического инструмента и его назначения:

Зеркало
Обследование стоматологического больного
Штопфер
Пломбирование кариозной полости
Пинцет
Определение подвижности зуба
Экскаватор
Снятие зубных отложений

3. Установите соответствие между методом обследования в стоматологии и видом исследования:

Основной
Внешний осмотр
Дополнительный
Рентгенография
Функциональный
Реопародонтография
Лабораторный
Цитологический

4. Установите соответствие между индексом гигиены и качеством гигиены полости рта:

Хорошее

Менее 0,6

Удовлетворительное

0,7 -1,6

Неудовлетворительное

1,7 -2,5

Плохое

Выше 2,6

5. Установите соответствие между медицинским раствором и применением в стоматологии:

3% перекись водорода

Медикаментозная обработка кариозной полости

3% хлорамин

Дезинфекция стоматологических инструментов

2% лидокаин

Местная анестезия

Аминокапроновая кислота

Остановка кровотечения после удаления зуба

Установите правильную последовательность

1. Установите правильную последовательность обследования полости рта стоматологического пациента:

1

Осмотр преддверия

2

Определение вида прикуса

3

Осмотр зубов и зубных рядов

4

Зондирование

5

Перкуссия

2. Установите правильную последовательность действий стоматолога-хирурга по удалению ретенированного зуба:

1

Разрез мягких тканей

2

Отслаивание слизисто-надкостничного лоскута

3

Перфорация кортикальной пластинки

4

Удаление зуба

5

Наложение швов на рану

3. Установите правильную последовательность действий стоматолога-хирурга при лечении хронического периостита:

1

Местная анестезия

2

Удаление причинного зуба

3

Удаление грануляций

4

Разрез надкостницы

5

Дренирование раны

4. Установите правильную последовательность действий стоматолога-терапевта при лечении кариеса зуба:

1

Анестезия

2

Препарирование кариозной полости

3

Медикаментозная обработка кариозной полости

4

Пломбирование кариозной полости

5

Отделка пломбы

5. Установите правильную последовательность действий стоматолога-терапевта при снятии зубных отложений:

1

Окрашивание зубов йодсодержащим раствором

2

Удаление зубных отложений ручным способом

3

Полирование поверхностей зубов

4

Аппликации антисептическими растворами

5

Аппликации фторсодержащими растворами