

Перечень индивидуальных заданий по производственной практике соответствии с порядковым номером

№	Содержание индивидуального задания по практике	№	Содержание индивидуального задания по практике
1.1	Возьми: Кислоты аскорбиновой 0,6 Сахара 0,9 Смешай, чтобы образовался порошок. Раздели на равные части числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	2.1.	Возьми: Кальция лактата Кальция глицерофосфата Фитина поровну по 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
3.1	Возьми: Кислоты аскорбиновой 0,1 Кальция глюконата Сахара поровну по 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	4.1.	Возьми: Пиридоксина гидрохлорида 0,05 Кислоты аскорбиновой 0,1 Метионина 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
5.1.	Возьми: Терпингидрата 0,25 Натрия гидрокарбоната 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	6.1.	Возьми: Висмута нитрата основного Натрия гидрокарбоната по 0,25 Магния карбоната основного 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5. Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
7.1.	Возьми: Тиамин бромид 0,01 Глюкозы 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 20 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	8.1.	Возьми: Натрия салицилата 5,0 Натрия гидрокарбоната 2,0 Смешай, чтобы образовался порошок. Раздели на равные части № 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
9.1.	Возьми: Стрептоцида Глюкозы Кислоты борной поровну по 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	10.1.	Возьми: Рутин 0,05 Кислоты аскорбиновой 0,25 Кальция глюконата 0,5 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
11.1.	Возьми: Кальция карбоната 0,1 Дерматола 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	12.1.	Возьми: Магния оксида Висмута нитрата основного Кальция глюконата по 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.

			день перед едой.
13.1.	Возьми: Анестезина 0,2 Натрия гидрокарбоната 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 пор. 3 р. в день.	14.1.	Возьми: Димедрола 0,02 Сахара 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день (ребенку 2-х лет)
15.1.	Возьми: Экстракта красавки Папаверина гидрохлорида по 0,015 Камфоры 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	16.1.	Возьми: Метиленового синего 0,05 Гексаметиленetetрамина 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 в желатиновых капсулах Обозначь. По 1 капсуле 2 раза в день.
17.1.	Возьми: Метиленового синего 0,1 Хинина гидрохлорида 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 в желатиновых капсулах Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	18.1.	Возьми: Этакридина лактата 0,05 Сахара 0,15 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 в желатиновых капсулах Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
19.1.	Возьми: Кислоты никотиновой 0,02 Рибофлавина 0,005 Кислоты аскорбиновой Глюкозы по 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	20.1.	Возьми: Висмута нитрата основного Магния оксида по 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 в парафиновой капсуле Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
21.1.	Возьми: Метиленового синего 0,1 Сульфацила натрия 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 в желатиновых капсулах Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	22.1.	Возьми: Анестезина 0,1 Магния оксида 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
23.1.	Возьми: Камфоры 0,1 Настойки валерианы 5 капель Сахара 0,4 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	24.1.	Возьми: Анестезина Ксероформа по 0,02 Кислоты борной 0,26 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
25.1.	Возьми: Папаверина гидрохлорида 0,02 Гексаметилентетрамина	26.1.	Возьми: Рибофлавина Тиамин бромид по 0,015

	Натрия салицилата Магния оксида по 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.		Кислоты аскорбиновой 0,15 Сахара 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
27.1.	Возьми: Анестезина 0,2 Анальгина 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	28.1.	Возьми: Фенилсалицилата Натрия гидрокарбоната по 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
29.1.	Возьми: Экстракта красавки 0,01 Висмута нитрата основного 0,15 Сахара 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	30.1.	Возьми: Экстракта красавки Папаверина гидрохлорида поровну по 0,015 Натрия гидрокарбоната 0,5 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 12 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
31.1.	Возьми: Экстракта красавки 0,015 Анестезина Анальгина по 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	32.1.	Возьми: Экстракта красавки 0,025 Гексаметиленetetрамина Фенилсалицилата 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
33.1.	Возьми: Экстракта красавки 0,015 Фенилсалицилата Натрия гидрокарбоната 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	34.1.	Возьми: Экстракта красавки 0,02 Висмута нитрата основного 0,3 Анестезина 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.
35.1.	Возьми: Экстракта красавки 0,015 Натрия гидрокарбоната 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	36.1.	Возьми: Экстракта красавки 0,015 Папаверина гидрохлорида 0,02 Гексаметилентетрамина Натрия салицилата Магния оксида по 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.
37.1.	Возьми: Экстракта термопсиса 0,01 Натрия гидрокарбоната Терпингидрата по 0,25	38.1.	Возьми: Кодеина 0,01 Экстракта термопсиса 0,05 Натрия гидрокарбоната 0,03

	Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.		Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
39.1.	Возьми: Фенобарбитала 0,03 Экстракта красавки 0,005 Папаверина гидрохлорида 0,04 Дибазола 0,02 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	40.1.	Возьми: Кодеина 0,01 Экстракта термопсиса 0,05 Натрия гидрокарбоната 0,03 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
41.1	Возьми: Фенобарбитала Экстракта красавки по 0,015 Анестезина Кальция глюконата Магния оксида по 0,3 Висмута нитрата основного 0,2 Натрия гидрокарбоната 0,5 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	42.1.	Возьми: Экстракта красавки 0,015 Фенилсалицилата 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
43.1	Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,015 Ментола 0,01 Сахара 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5. Дай. Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	44.1.	Возьми: Анестезина Ксероформа по 0,02 Кислоты борной 0,26 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
45.1.	Возьми: Экстракта красавка 0,02 Терпингидрата 0,2 Натрия бензоата 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	46.1.	Возьми: Дибазола 0,02 Папаверина гидрохлорида 0,025 Теобромина 1,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
47.1.	Возьми: Димедрола 0,02 Кислоты аскорбиновой 0,1 Кальция глюконата 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день ребенку 4 лет.	48.1.	Возьми: Эфедрина гидрохлорида 0,02 Глюкозы 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
49.1.	Возьми: Эфедрина гидрохлорида 0,08	50.1.	Возьми: Анестезина

	Димедрола 0,01 Эуфиллина 0,05 Глюкозы 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 5 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день при бронхиальной астме.		Новокаина по 0,4 Папаверина гидрохлорида 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Раздели на равные части числом 5 Выдай. Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
--	--	--	---

№	Содержание индивидуального задания по практике	№	Содержание индивидуального задания по практике
2.1	Возьми: Раствора кальция хлорида 5 % - 100 мл Глюкозы 10,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	2.2.	Возьми: Натрия бромид 4,0 Магния сульфата 3,0 Воды очищенной 180 мл Смешай. Дай. Обозначь. По одной столовой ложке 3 раза в день.
3.2	Возьми: Раствора натрия гидрокарбоната 2 % - 200 мл Натрия бензоата 3,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	4.2.	Возьми: Кодеина фосфата 0,5 Раствора натрия бромид 10,0 – 200 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
5.2.	Возьми: Раствора меди сульфата 2 % - 150 мл Дай. Обозначь. Для спринцеваний.	6.2.	Возьми: Анальгина 3,0 Натрия бромид 5,0 Воды очищенной 150 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
7.2.	Возьми: Раствора натрия бромида 3 % - 180 мл Этилморфина гидрохлорида 0,18 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 2 раза в день.	8.2.	Возьми: Раствора этакридина лактата из 0,4 – 200 мл Дай. Обозначь. Полоскание.
9.2.	Возьми: Калия йодида 10,0 Воды очищенной 200 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	10.2.	Возьми: Тиамин бромид 3,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для электрофореза.
11.2.	Возьми: Раствора натрия бромида 3 % - 150 мл Магния сульфата 2,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день	12.2.	Возьми: Фурацилина 1: 5000 – 200 мл Смешай. Дай. Обозначь. Полоскание.
13.2.	Возьми: Меди сульфата Квасцов поровну по 10,0 Воды очищенной 130 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для обработки мелких ран.	14.2.	Возьми: Раствора магния сульфата 1: 10 – 100 мл Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
15.2	Возьми: Гексаметиленetetрамина 4,0 Натрия салицилата 2,0 Воды мятной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	16.2.	Возьми: Раствора новокаина 0,5 % - 200 мл Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
17.2.	Возьми: Раствора Люголя 40 мл Дай. Обозначь. Для смазывания десен.	18.2.	Возьми: Раствора кислоты борной 2 % - 150 мл Дай. Обозначь. Полоскание.
19.2.	Возьми: Раствора кальция хлорида 5 % - 200 мл	20.2.	Возьми: Раствора меди сульфата 4 % - 100 мл

	Новокаина 1,0 Смешай. Дай. Обозначь. Для микроклизм.		Дай. Обозначь. Для спринцевания.
21.2.	Возьми: Натрия бензоата 3,0 Натрия салицилата 4,0 Воды очищенной 180 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	22.2.	Возьми: Магния сульфата 10,0 Калия бромид 1,0 Воды мятной 120 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке 3 раза в день.
23.2.	Возьми: Анальгина 4,0 Калия бромид 3,0 Воды мятной 180 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день	24.2.	Возьми: Раствора этакридина лактата 1: 1000 – 100 мл Дай. Обозначь. Примочка.
25.2.	Возьми: Кодеина фосфата 0,15 Калия бромид 2,0 Воды очищенной 150 мл Сиропа сахарного 5 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	26.2.	Возьми: Раствора эфедрина гидрохлорида 2 % - 10 мл Раствора адреналина гидрохлорида 0,1 % - 10 капель Смешай. Дай. Обозначь. По 2 капли в нос 4 раза в день.
27.2.	Возьми: Натрия бромид Кофеина бензоата натрия по 1,0 Сироп сахарный 5 мл Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день	28.2.	Возьми: Магния сульфата 6,0 Кофеина бензоата натрия 0,5 Адонизид 6 мл Воды очищенной до 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 чайной ложке ребенку 6 мес.
29.2.	Возьми: Раствора меди сульфата 1 % - 100 мл Дай. Обозначь. Для процедур.	30.2.	Возьми: Раствора кислоты борной спиртового 3% 60 мл Резорцина 0,5 Смешай. Дай. Обозначь. Смазывать пораженные участки кожи.
31.2.	Возьми: Метиленового синего 0,1 Спирта этилового 50 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для смазываний.	32.2.	Возьми: Йода 0,1 Калия йодида 1,0 Глицерина 30,0 Смешай. Дай. Обозначь. Для тампонов.
33.2.	Возьми: Камфоры 0,5 Ментола 0,4 Масла эвкалиптового 20 капель Масла вазелинового 30,0 Смешай. Дай. Обозначь. Для ингаляций.	34.2.	Возьми: Раствора аммиака 6 % - 200 мл Дай. Обозначь. Для вдыхания.
35.2.	Возьми: Ментола 2,0 Танина 0,5 Спирта этилового 70 % - 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. Смазывать пораженные участки кожи.	36.2.	Возьми: Раствора алюминия ацетата основного 4 % - 100мл Дай. Обозначь. Для примочек.

37.2.	Возьми: Натрия тетрабората 2,0 Глицерина 45,0 Смешай. Дай. Обозначь. Для смазывания.	38.2.	Возьми: Ментола Камфоры поровну по 0,05 Масла вазелинового 15,0 Смешай. Дай. Обозначь. Для ингаляций.
39.2.	Возьми: Кислоты борной 0,5 Спирта этилового 50 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для протираний.	40.2.	Возьми: Ментола 0,2 Новокаина 0,1 Спирта этилового 20 мл Смешай. Дай. Обозначь. Растирание для ног.
41.2.	Возьми: Йода 0,5 Калия йодида 1,0 Спирта этилового 50 мл. Смешай. Дай. Обозначь. Для смазывания.	42.2.	Возьми: Жидкости Бутова 5 % - 200 мл Дай. Обозначь. Для примочек.
43.2.	Возьми: Левомецетина 0,5 Кислоты салициловой 1,0 Спирта этилового 30 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для протирания кожи.	44.2.	Возьми: Спирта этилового 20 мл Резорцина 0,2 Смешай. Дай. Обозначь. Для протирания кожи.
45.2.	Возьми: Левомецетина 3,0 Кислоты борной 2,5 Спирта этилового 70 % - 50 мл Смешай. Дай. Обозначь. Протирать лицо на ночь.	46.2.	Возьми: Ментола Масла вазелинового 50,0 Смешай. Дай. Обозначь. Смазывать нос.
47.2.	Возьми: Раствора кислоты борной спиртового 5 % - 20 мл Дай. Обозначь. Протирать кожу.	48.2.	Возьми: Жидкости Бутова 2 % - 200 мл Кислоты борной 6,0 Смешай. Дай. Обозначь. Для примочек.
49.2.	Возьми: Кислоты салициловой 0,2 Спирта этилового 10 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для протирания стопы.	50.2.	Возьми: Ментола 0,5 Спирта этилового 20 мл Смешай. Дай. Обозначь. Протирать кожу.