

ТЕМА. ПОРОШКИ

Описать рецептурные прописи и изготовить лекарственную форму (порошок) по приведенным ниже прописям:

Rp.: Riboflavini 0,02
Acidi ascorbinici 0,15
M. f. pulvis
D. t. d. N 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Mentholi 0,1
Natrii hydrocarbonatis
Natrii tetraboratis ana 2,0
M. f. pulv.
D.S. Для полосканий. Чайная ложка на стакан теплой воды.

Rp.: Bendazoli (Dibazoli) 0,03
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 2 раза в день.

Rp.: Phenobarbitali 0,02
Bendazoli (Dibazoli) 0,03
Papaverini hydrochloridi 0,02
Glucosi 0,2
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 10.
Signa. По 1 порошку на ночь.

Rp.: Dimedroli 0,015
Coffeini 0,02
Sacchari albi 0,2
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 10
Signa. По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Thymoli 1,0
Natrii hydrocarbonatis
Natrii chloridi ana 5,0
Misce fiat pulvis
Da. Signa. 1 чайную ложку на стакан горячей воды.

Rp.: Streptocidi 0,12
Analgini 0,1
Magnesii oxydi 0,15
M. f. pulv.
D. t. d. N 6
S.: По 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Dimedroli 0,01
Riboflavini
Thiamini bromidi ana 0,02
Acidi nicotinici 0,03
Calcii gluconatis 0,3
Acidi ascorbinici 0,15
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 10.
Signa. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 0,01
Natrii chloridi 0,2
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 10.
Signa. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Dimedroli 0.03
Phenylisalicylatis 0.08
Natrii hydrocarbonatis 0.2
Misce, fiat pulv.
D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 0,1
Natrii tetraboratis 0,22
Calcii gluconatis 0,15
M. f. pulv.
D. t. d. N 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Metamizolinatrii (Analgini) 0,1
Sacchari albi 0,2
M. f. pulv.
D. t. d. N 20
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Acidi nicotinici 0,5 Acidi ascorbinici 1,0 Glucosi 1,5 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 3 S. По 1 порошку 2 раза в день (ребенку 8 лет).	Rp.: Euphyllini 0,03 Sacchari 2,0 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 3 S. По 1 порошку 2 раза в день (ребенку 8 месяцев).
Rp.: Thymoli 0,1 Acidi borici 2,0 Talci 5,0 Misce, fiat pulv. D. S. Присыпка для ног.	Rp.: Phenobarbitali 0,02 Bendazoli (Dibazoli) 0,03 Papaverini hydrochloridi 0,02 Glucosi 0,2 Misce fiat pulvis Da tales doses № 3. S. По 1 порошку на ночь.
Rp.: Dibazoli 0,03 Papaverini hydrochloridi 0,02 Theophyllini 0,15 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 3 S. По 1 порошку 2 раза в день после еды.	Rp.: Riboflavini Thiaini bromidi ana 0,1 Acidi ascorbinici 1,5 Sacchari 2,0 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 3 S. По 1 порошку 3 раза в день после еды.
Rp.: Extracti Belladonnae Papaverini hydrochloridi ana 0,015 Natrii hydrocarbonatis 0,5 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 3 S. По 1 порошку 3 раза в день.	Rp.: Streptocidi Hexamethylentetramini ana 2,0 Zinci oxydi Talci ana 5,0 Misce, fiat pulv. D. S. Присыпка.
Rp.: Streptocidi Glucosi Acidi borici ana 0,2 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 5 S. По 1 порошку 3 раза в день.	Rp.: Zinci oxydi Amyli Talci ana 2,0 Misce, fiat pulv. D. S. Присыпка.
Rp.: Laevomycetini 1,0 Zinci oxydi 2?5 Talci 5,0 M. D. S. Присыпка.	Rp.: Coffeini 0,05 Sacchari 0,2 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 3 S. По 1 порошку 2 раза в день.
Rp.: Sulfuri praecipitati Magnesii oxydi Sacchari ana 2,0 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 3 S. По ½ чайной ложке 2 раза в день.	Rp.: Analgini 0,15 Natrii hydrocarbonatis Magnesii oxydi ana 0,2 Misce, fiat pulv. D. t. d. № 3 S. По 1 порошку 3 раза в день (ребенку 7 лет).

Возьми: Цинка оксида 5,0 Талька 10,0 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай. Обозначь. Присыпка.	Возьми: Висмута нитрата основного Натрия гидрокарбоната по 0,25 Магния карбоната основного 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3. Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
Возьми: Кислоты аскорбиновой 0,01 Глюкозы 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	Возьми: Серы осажденной Магния оксида Сахара поровну по 5,0 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай. Обозначь. По ½ чайной ложке 2 раза в день.
Возьми: Натрия салицилата 5,0 Натрия гидрокарбоната 2,0 Смешай, чтобы образовался порошок. Раздели на равные части № 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Стрептоцида Глюкозы Кислоты борной поровну по 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
Возьми: Кислоты аскорбиновой 0,25 Кальция глюконата 0,5 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Кальция карбоната 0,1 Дерматола 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 24 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
Возьми: Цинка оксида Крахмала Талька по 2,0 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай. Обозначь. Присыпка.	Возьми: Магния оксида Висмута нитрата основного Кальция глюконата по 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день перед едой.
Возьми: Анестезина 0,2 Натрия гидрокарбоната 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Висмута нитрата основного 0,3 Магния оксида 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.

Возьми: Талька Висмута нитрата основного Магния оксида поровну 0,15 Смешай, чтобы получился порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	Возьми: Димедрола 0,02 Сахара 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день (ребенку двух лет).
Возьми: Кислоты аскорбиновой Глюкозы поровну по 0,15 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 4 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Серы осажденной Магния оксида Сахара поровну по 3,0 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай. Обозначь. По $\frac{1}{2}$ чайной ложке 2 раза в день.
Возьми: Цинка оксида Крахмала Талька по 2,0 Смешай, чтобы образовался порошок Дай. Обозначь. Присыпка.	Возьми: Дерматола 10,0 Цинка оксида 20,0 Талька 20,0 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай. Обозначь. Присыпка.
Возьми: Эфедрина гидрохлорида 0,02 Глюкозы 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Камфоры 0,1 Сахара 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 10 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.
Возьми: Дибазола 0,03 Сахара 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Камфоры 0,1 Настойки валерианы 5 капель Сахара 0,4 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 10 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.
Возьми: Кофеин-бензоата натрия 0,1 Сахара 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 12 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день	Возьми: Экстракта красавки 0,01 Висмута нитрата основного 0,15 Сахара 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 12 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.

Возьми: Экстракта красавки Папаверина гидрохлорида по 0,015 Натрия гидрокарбоната 0,5 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Папаверина гидрохлорида 0,02 Сахара 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку при болях (не более 3 раз в день).
Возьми: Натрия гидрокарбоната Висмута нитрата основного Фенилсалицилата поровну по 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Димедрола 0,05 Анальгина Анестезина по 0,15 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день (ребенку 11 лет).
Возьми: Натрия гидрокарбоната Висмута нитрата основного Фенилсалицилата по 0,25 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.	Возьми: Дибазола по 0,05 Папаверина гидрохлорида 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
Возьми: Камфоры 2,0 Кислоты борной 10,0 Крахмала 30,0 Смешай, чтобы образовался порошок Дай. Обозначь. Присыпка.	Возьми: Рибофлавина 0,005 Кислоты аскорбиновой 0,1 Сахара 0,3 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
Возьми: Камфоры 0,1 Сахара 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок. Дай такие дозы числом 3 Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день.	Возьми: Фенобарбитала Дибазола по 0,05 Папаверина гидрохлорида 0,2 Смешай, чтобы образовался порошок Дай такие дозы числом 12 Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.

ТЕМА. ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Описать рецептурные прописи и изготовить жидкую лекарственную форму по приведенным ниже прописям:

Возьми: Тиамин бромид 2,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для электрофореза.	Возьми: Кислоты салициловой 0,25 Спирта этилового 15 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для протирания стопы.
Возьми: Раствора натрия бромида 2% - 50 мл Магния сульфата 0,5 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Кислоты борной 0,3 Спирта этилового 70 % - 20 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 2 капли в уши 2 раза в день.
Возьми: Раствора магния сульфата 1:100 - 100 мл Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Ментола 0,25 Спирта этилового 15 мл Смешай. Дай. Обозначь. Протирать кожу.
Возьми: Раствора жидкости Бурова 2 % - 100 мл Дай. Обозначь. Для примочек.	Возьми: Раствора кислоты борной 2% - 100 мл Дай. Обозначь. Полоскание.
Возьми: Раствора новокаина 0,5% - 25 мл Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Ментола 0,05 Камфоры 0,1 Масла вазелинового 10,0 Смешай. Дай. Обозначь. Для ингаляций.
Возьми: Раствора кислоты борной 2% - 50 мл Дай. Обозначь. Полоскание.	Возьми: Натрия гидрокарбоната Натрия бензоата по 0,5 Сиропа сахарного 10 мл Воды очищенной до 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке 3 раза в день ребенку 3 недель.
Возьми: Раствора натрия гидрокарбоната 2 % - 50 мл Натрия бензоата 0,2 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Кодеина фосфата 0,15 Натрия бромида 0,5 Натрия бензоата 1,0 Воды очищенной 50 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Эфедрин гидрохлорида 1,2 Эуфиллина 1,8 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для ингаляций.	Возьми: Натрия бромида 2,0 Магния сульфата 5,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Калия бромида 1,5 Глюкозы 2,5 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Раствора этакридина лактата 1:1000 50 мл Дай. Обозначь. Примочка.
Возьми: Кодеина фосфата 0,15 Калия бромида 0,5	Возьми: Глюкозы 2,5 Калия йодида 1,0

Воды очищенной 50 мл Сиропа сахарного 5 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Воды мятной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора гексаметилентетрамина 3 % - 100 мл Аммония хлорида 1,0 Нашатырно-анисовых капель 3 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке 3 раза в день.	Возьми: Натрия бромид 1,0 Магния сульфата 6,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Анальгина 0,2 Раствора гексаметилентетрамина 2% - 100 мл. Глюкозы 5,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Раствора магния сульфата 5,0 - 50 мл Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора глюкозы 20% 100 мл Натрия бромид 2,0 Кислоты аскорбиновой 2,5 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Раствора анальгина 4 % -100 мл Дай. Обозначь. По 1 чайной ложке 3 раза в день ребенку 10 лет.
Возьми: Раствора кальция хлорида 5% 100 мл Глюкозы 6,0 Натрия бромид 1,5 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Анальгина 3,0 Натрия бромид 4,0 Воды очищенной до 200 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора натрия бромид 3% - 100 мл Магния сульфата 1,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Кодеина фосфата 0,1 Раствора натрия бромид 1 % - 100 мл Сиропа сахарного 5 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора магния сульфата 1:10 - 200 мл Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Магния сульфата 10,0 Сиропа сахарного 10 мл Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Кофеин-бензоата натрия 0,5 Натрия бромид 1,5 Воды очищенной до 90 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день	Возьми: Раствора глюкозы 10 % - 100 мл Барбитала натрия 1,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Магния сульфата 1,5 Натрия бромид 1,0 Раствора глюкозы 10 % до 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке 3 раза в день.	Возьми: Раствора калия йодида 4 % - 100 мл Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Натрия бромид Калия бромид поровну по 1,5 Кофеина натрия бензоата 0,5	Возьми: Раствора кальция хлорида 5% - 100 мл Новокаина 0,5

Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Смешай. Дай. Обозначь. Для микрোকлизм.
Возьми: Натрия бромиды 1,0 Магния сульфата 0,5 Глюкозы 1,5 Воды очищенной до 100 мл Настойки пустырника 10 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 10 мл 2 раза в день.	Возьми: Раствора меди сульфата 3 % - 200 мл Дай. Обозначь. Для спринцеваний.
Возьми: Раствора натрия гидрокарбоната из 2,0 – 100 мл Натрия бензоата 0,5 Сиропа сахарного 20 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке 3 раза в день (ребенку 8 месяцев).	Возьми: Натрия бензоата 1,5 Натрия салицилата 2,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Кодеина фосфата 0,15 Кофеина натрия бензоата 0,3 Натрия бромиды 1,0 Раствора кальция хлорида (1: 50) 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 5 мл 4 раза в день	Возьми: Анальгина 1,5 Магния сульфата 5,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора глюкозы 5 % - 100 мл Эуфиллина 0,3 Калия йодида 1,5 Сиропа сахарного 3 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке 3 раза в день после еды.	Возьми: Димедрола 0,1 Раствор глюкозы 5 % - 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 чайной ложке 4 раза в день.
Возьми: Раствора натрия бромиды (1: 10) 100 мл Анальгина 1,0 Сиропа сахарного 5 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке при болях.	Возьми: Магния сульфата 4,0 Натрия бромиды 1,5 Воды очищенной 60 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 5 мл 4 раза в день.
Возьми: Раствора кальция хлорида 5 % - 120 мл Глюкозы 5,0 Натрия бромиды 2,0 Настойки валерианы 5 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке 2 раза в день.	Возьми: Анальгина 0,5 Раствора гексаметилентетрамина 2% 200 мл Глюкозы 20,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Танина Глицерина поровну по 3,0 Воды очищенной 50 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для смазывания зева.	Возьми: Анальгина 0,25 Кальция хлорида 5,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора натрия бромиды 2% 100 мл	Возьми: Папаверина гидрохлорида 0,2 Экстракта красавки 0,15

Глюкозы 1,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Воды очищенной 180 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора глюкозы 5% 100мл Кислоты аскорбиновой 1,0 Смешай. Дай. Обозначь. По столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Раствора колларгола 1 % - 50 мл Дай. Обозначь. Для спринцевания.
Возьми: Кальция хлорида 5,0 Новокаина 1,0 Воды очищенной 200 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для микроклизм.	Возьми: Раствора танина 2 % - 50 мл Дай. Обозначь. Для смазывания кожи.
Возьми: Эуфиллина 1,0 Этанола 12 % - 40 мл Сиропа сахарного 50 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Желатина 2,0 Воды очищенной 100 мл Сиропа сахарного 5 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке через 2 часа.
Возьми: Раствора гексаметилентетрамина 1% - 100 мл Натрия бензоата 0,5 Натрия салицилата 1,0 Сиропа сахарного 10 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Натрия бромид Калия йодида по 2,5 Воды мятной 2 мл Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора желатина 3% - 100 мл Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Экстракта красавки сухого 0,15 Натрия бромид 1,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Раствора протаргола 0,3 % - 100 мл Дай. Обозначь. Для промывания мочеиспускательного канала.	Возьми: Кодеина фосфата 0,1 Калия бромид 1,0 Воды очищенной 100 мл Сиропа сахарного 3 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Анальгина 1,5 Натрия бромид Калия бромид по 2,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,1 Экстракта красавки 0,05 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Гексаметилентетрамина 2,0 Натрия салицилата 1,0 Воды мятной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Раствора крахмала 50,0 Натрия бромид 1,5 Смешай. Дай. Обозначь. На 2 клизмы.
Возьми: Раствора желатина из 2,0 - 100 мл Сиропа сахарного 10 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке каждые 3 часа.	Возьми: Танина Глицерина поровну по 1,0 Воды очищенной 50 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для смазывания зева.
Возьми: Желатина медицинского 3,0	Возьми: Пепсина 4,0

Сиропа сахарного 5 мл Воды очищенной до 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке 4 раза в день.	Раствора кислоты хлористоводородной 2 % - 100 мл Сиропа сахарного 10 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Протаргола 1,0 Глицерина 6,0 Воды очищенной 50 мл Смешай. Дай. Обозначь. Для спринцевания.	Возьми: Раствора кальция хлорида 2% - 100 мл Сиропа сахарного 5 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Кальция хлорида 5,0 Натрия гидрокарбоната 2,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Фенобарбитала 1,0 Эмульсии семян тыквы 100,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 десертной ложке.
Возьми: Эмульсии семян тыквы 100,0 Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке принять в течение часа.	Возьми: Ментола 3,0 Настойки пустырника 5,0 мл Воды очищенной 150 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Магния оксида 5,0 Натрия гидрокарбоната 0,5 Воды очищенной 100 мл. Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Эмульсии из масла подсолнечного 100,0 Висмута нитрата основного 1,0 Глины белой 5,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 чайной ложке 3 раза в день.
Возьми: Кофеин-бензоата натрия 1,5 Эмульсии масляной 100,0 Камфоры 1,0 Смешай. Дай. Обозначь.	Возьми: Раствора натрия бромиды 1 % - 100 мл Настойки пустырника 10 мл Кофеин-бензоата натрия 0,5 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Камфоры 0,5 Натрия бромиды 0,5 Настойки пустырника 3 мл Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Эмульсии масла касторового 100,0 Сиропа сахарного 5 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Возьми: Эмульсии масла персикового 100,0 Камфоры 1,0 Крахмала 5,0 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	Возьми: Серы осажженной 1,5 Глицерина 5,0 Воды очищенной 100 мл Смешай. Дай. Обозначь. Смазывать пораженные места.
Возьми: Крахмала Талька по 5,0 Цинка окиси 2,0 Воды очищенной 100 мл Глицерина 10,0 Смешай. Дай. Обозначь. Для повязок.	Возьми: Резорцина 0,5 Кислоты салициловой 1,0 Масла касторового 5,0 Воды очищенной до 60 мл Смешай. Дай. Обозначь. Втирать в кожу головы.
Возьми: Ментола 0,25	Возьми: Раствора натрия бромиды 0,5 % - 50

Масла подсолнечного 10,0 Воды очищенной 60 мл Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.	мл Камфоры 0,5 Кофеин-бензоата натрия 0,25 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
--	--