

Биохимия ПОЛНАЯ

Биохимия ПОЛНАЯ

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий	3,4	мкмоль/л	0,0 - 17,0	норма
АЛТ	172,2	Ед/л	0,0 - 90,0	▲91%
Общий белок	74,9	г/л	55,0 - 77,0	норма
Мочевина	26,00	ммоль/л	4,30 - 10,00	▲160%
Креатинин	347,0	мкмоль/л	61,8 - 194,5	▲78%
Глюкоза	3,5	ммоль/л	3,1 - 7,2	норма
АСТ	73,7	Ед/л	12,0 - 40,0	▲84%
ГГТ	3,8	Ед/л	0,0 - 7,0	норма
Щелочная фосфатаза	271,0	Ед/л	0,0 - 100,0	▲171%
Холестерин	5,3	ммоль/л	2,0 - 5,9	норма
Триглицериды	1,21	ммоль/л	0,30 - 1,10	▲10%
Альбумин	32,0	г/л	25,0 - 39,0	норма
Калий	4,40	ммоль/л	3,50 - 5,50	норма
Фосфор	1,83	ммоль/л	0,90 - 2,30	норма
Хлориды	112,2	ммоль/л	114,0 - 128,0	▼2%
Кальций общий	2,5	ммоль/л	2,1 - 2,8	норма

Результаты обследования №1 Повышение уровня АЛТ, АСТ указывает на **цитолитический синдром**, повышение щелочной фосфотазы встречается при холелстазе, креатининемия свидетельствует об интоксикации, нарушении работы почек, повышение уровня триглицеридов.