Оценочные средства для проведения аттестации по дисциплине «Психиатрия, медицинская психология» для обучающихся 2021 года поступления по образовательной программе 31.05.01 Педиатрия (профиль) Педиатрия (специалитет), форма обучения очная на 2025-2026 учебный год

1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по дисциплине.

Текущая заданий: аттестация включает следующие ТИПЫ собеседование ПО контрольным вопросам, тестирование, решение ситуационных задач. Результаты выше обозначенных форм текущего контроля успеваемости отражаются журнале академической В успеваемости групп.

1.1. Примеры тестовых заданий.

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1, ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1, ОПК-2.1.1, ОПК-2.1.2, ОПК-2.2.1, ОПК-2.3.1, ОПК-4.1.1, ОПК-4.2.1, ОПК-4.3.1, ОПК-5.1.1., ОПК-5.1.2, ОПК-5.2.1, ОПК-5.3.1, ОПК-6.1.1, ОПК-6.2.1, ОПК-6.3.1, ОПК-7.1.1, ОПК-7.1.2, ОПК-7.1.3, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2., ОПК-7.3.1, ОПК-7.3.2, ОПК-8.1.2, ОПК-8.2.2., ОПК-8.2.3., ОПК-8.3.1, ОПК-8.3.2, ОПК-8.3.3, ПК-1.1.2, ПК-1.1.3, ПК-1.1.4, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-1.3.1, ПК-1.3.2, ПК-1.3.3., ПК-1.3.4, ПК-2.1.1, ПК-2.1.2, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2., ПК-2.2.3, ПК-2.3.1., ПК-2.3.2, ПК-2.3.3, ПК-3.1.1., ПК-3.1.2, ПК-3.2.1, ПК-3.3.1, ПК-4.1.1, ПК-4.1.4, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-4.3.1, ПК-4.3.4.

- 1. Галлюцинации, возникающие перед засыпанием, при закрытых глазах называются...
- а) функциональными;
- б) внушенными;
- в) гипнагогическими;
- г) гипнапомпическими;
- д) рефлекторными.
- 2. Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...
- а) вербальные иллюзии;
- б) истинные галлюцинации;
- в) метаморфопсии;
- г) дисмегалопсии;
- д) галлюцинации Шарля Боннэ.

- 3. Парейдолические иллюзии характерны для...
- а) алкогольного делирия;
- б) эпилепсии;
- в) истерии;
- г) неврастении;
- д) шизофрении.
- 4. Расстройство схемы тела это...
- а) психосенсорное расстройство;
- б) нарушение памяти;
- в) нарушение сознания;
- г) нарушение интеллекта;
- д) нарушение мышления.
- 5. Идеаторные психические автоматизмы включают...
- а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;
- б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;
- в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет;
- г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации;
- д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.
- 6. Моторные психические автоматизмы включают...
- а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;
- б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;
- в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;
- г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;
- д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.
- 7. Синдром Кандинского-Клерамбо включает...
- а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;
- б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;
- в) психические автоматизмы и иллюзии;
- г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;
- д) нарушения памяти и интеллекта.
- 8. Истинные галлюцинации...
- а) имеют интрапроекцию;
- б) связаны с реальной, конкретно существующей обстановкой;
- в) имеют чувство сделанности (подстроенности);

- г) являются составной частью синдрома Кандинского-Клерамбо;
- д) не зависят от времени суток.
- 9. Псевдогаллюцинации при шизофрении...
- а) воспринимаются ярко и отчетливо;
- б) связаны с реальной обстановкой;
- в) имеют чувство сделанности (подстроенности);
- г) имеют экстрапроекцию;
- д) усиливаются к вечеру.
- 10. Простейший процесс отражения свойств предметов, при их воздействии на органы чувств называется...
- а) восприятие;
- б) представление;
- в) парестезия;
- г) ощущение;
- д) сенестопатия.

1.2. Примеры контрольных вопросов для собеседования:

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1, ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1, ОПК-2.1.1, ОПК-2.1.2, ОПК-2.2.1, ОПК-2.3.1, ОПК-4.1.1, ОПК-4.2.1, ОПК-4.3.1, ОПК-5.1.1., ОПК-5.1.2, ОПК-5.2.1, ОПК-5.3.1, ОПК-6.1.1, ОПК-6.2.1, ОПК-6.3.1, ОПК-7.1.1, ОПК-7.1.2, ОПК-7.1.3, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2., ОПК-7.3.1, ОПК-7.3.2, ОПК-8.1.2, ОПК-8.2.2., ОПК-8.2.3., ОПК-8.3.1, ОПК-8.3.2, ОПК-8.3.3, ПК-1.1.2, ПК-1.1.3, ПК-1.1.4, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-1.3.1, ПК-1.3.2, ПК-1.3.3., ПК-1.3.4, ПК-2.1.1, ПК-2.1.2, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-2.3.1., ПК-2.3.2, ПК-2.3.3, ПК-3.1.1., ПК-3.1.2, ПК-3.2.1, ПК-3.3.1, ПК-4.1.1, ПК-4.1.4, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-4.3.1, ПК-4.3.4.

- 1. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
- 2. Виды и порядок оказания психиатрической помощи.
- 3. Структура, задачи, организация работы психиатрического стационара и диспансера.
- 4. Методы диагностики в психиатрии: клинический метод (беседа, наблюдение за поведением больного), дополнительные методы.
- 5. Принципы современной классификации психических расстройств.

1.3. Примеры ситуационных задач.

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1, ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1, ОПК-2.1.1, ОПК-2.1.2, ОПК-2.2.1, ОПК-2.3.1, ОПК-4.1.1, ОПК-4.2.1, ОПК-4.3.1, ОПК-5.1.1., ОПК-5.1.2, ОПК-5.2.1, ОПК-5.3.1, ОПК-

6.1.1, ОПК-6.2.1, ОПК-6.3.1, ОПК- 7.1.1, ОПК-7.1.2, ОПК-7.1.3, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2., ОПК-7.3.1, ОПК-7.3.2, ОПК-8.1.2, ОПК-8.2.2., ОПК-8.2.3., ОПК-8.3.1, ОПК-8.3.2, ОПК-8.3.3, ПК-1.1.2, ПК-1.1.3, ПК-1.1.4, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-1.3.1, ПК-1.3.2, ПК-1.3.3., ПК-1.3.4, ПК-2.1.1, ПК-2.1.2, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2., ПК-2.2.3, ПК-2.3.1., ПК-2.3.2, ПК-2.3.3, ПК-3.1.1., ПК-3.1.2, ПК-3.2.1, ПК-3.3.1, ПК-4.1.1, ПК-4.1.4, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-4.3.1, ПК-4.3.4.

Задача №1

Пациент, 18 лет. Согласно анамнезу: отец больного страдал алкоголизмом. По словам матери, с раннего детства отставал в психомоторном развитии - только к 3,5 годам начал ходить и говорить. Перенес: корь, скарлатину, до 17 лет страдал ночным энурезом. В школу пошел с 8 лет, два года учился в 1 классе, но не смог усвоить программу. Был переведен в коррекционную школу, с трудом окончил 6 классов. Профессии приобрести не смог. Работал на стройке разнорабочим, иногда помогал в домашнем хозяйстве.

Мать пациента жалуется на плохую сообразительность сына, инертность. При осмотре: пациент не может назвать текущего года, путает месяцы, вообще не знает сколько в году месяцев, путает их названия. Устный счет производит по пальцам, с ошибками. Читает по слогам медленно, многосложные слова произносит неправильно. Пишет только простые слова и только печатными буквами. После того, как врач дважды прочитал ему басню "Лиса и Журавль", не смог передать ее содержание, не понял смысла. Не может перечислить стороны света, из городов знает только Москву. Запас слов мал. Интереса к чему-либо не проявляет, бродит без дела по отделению, много смеется, иногда листает журнал и рассматривает картинки. В соматическом состоянии отклонений не выявлено. При эксперементально-психологическом исследовании: IQ = 52.

Вопросы к задаче:

- 1. Перечислите симптомы, описанные в задаче.
- 2. Укажите ведущий психопатологический синдром.
- 3. Установите и обоснуйте диагноз.

Задача № 2.

Пациентка, 23 года, студентка педагогического института. По характеру застенчивая, обидчивая, любит уединение. Учится хорошо; много занимается. Живет на частной квартире с хозяйкой. В течение последних 2-х месяцев у девушки конфликт с хозяйкой: та обвинила ее в краже денег. Пациентка чувствовала себя оскорбленной, хотела уйти на другую квартиру, но побоялась, что уход будет расценен как бегство и признание в

воровстве; отношения усложнились, не разговаривала с хозяйкой. В тоже время много занималась в связи с экзаменами, не досыпала, плохо питалась. Накануне последнего экзамена совсем не спала, пошла сдавать экзамен с сильной головной болью. Взяв билет, решила, что ничего не знает, отвечать отказалась. Дома испытывала общее недомогание, усталость. Не давали покоя мысли о тяжелой болезни сердца, часто щупала пульс: казалось, что сердце останавливается. Несколько дней лежала в постели, болезни, отмечалась бессонница. Терапевтом направлена в психоневрологичнский диспансер. На приеме у правильно врача-психиатра: ориентирована, подробно рассказывает о своей болезни. Переживает, что не сдала экзамен; боится, что не сможет больше учиться. Жалуется, что при чтении книг не может сосредоточиться, не может переносить яркого света в комнате, звуков телевизора, при занятиях быстро устает. Все время говорит о болезни сердца, щупает у себя пульс. Предъявляет жалобы на нарушение сна, снижение аппетита, плаксивость и раздражительность. В соматическом состоянии отклонений не выявлено.

Вопросы к задаче:

- 1. Перечислите симптомы, описанные в задаче.
- 2. Укажите ведущий психопатологический синдром, особенности личности пациента.
- 3. Предположите диагноз.
- 4. Особенности взаимодействия с пациентом.
- 5. Ваши рекомендации.

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен).

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Оценка знаний производится по результатам ответа обучающегося на вопросы экзаменационного билета (включает следующие типы заданий: собеседование по контрольным вопросам, решение ситуационной задачи).

2.1. Вопросы к промежуточной аттестации:

№	Вопросы для промежуточной	Оцениваемые
312	аттестации (собеседование)	компетенции
	Предмет и задачи психиатрии,	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	организация психиатрической помощи	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
1.	в России. Особенности организации	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	психиатрической помощи детям в	ПК-4
	Волгоградской области.	

	T .	T
2.	Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
3.	Организация стационарной психиатрической помощи. Принципы устройства, организация надзора и ухода. Показания к госпитализации психически больных. Условия выписки из психиатрического стационара. Условия и порядок недобровольной госпитализации и освидетельствования психиатрических больных.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
4.	Организация амбулаторной психиатрической помощи. Виды амбулаторной помощи. Диспансерное наблюдение лиц с психическими расстройствами. Преемственность стационарной и амбулаторной помощи. Порядок проведения медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних психиатром.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
5.	Вопросы трудовой экспертизы. Временная и стойкая нетрудоспособность при психических заболеваниях. Клинические критерии определения степени снижения трудоспособности. Организация трудовой экспертизы в психиатрии в Волгоградской области.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
6.	Вопросы судебной экспертизы. Критерии вменяемости и невменяемости, дееспособности и недееспособности. Понятие о военноврачебной (психиатрической) экспертизе. Организация судебной психиатрической и военно-врачебной психиатрической экспертиз в Волгоградской области.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
7.	Понятие симптома и синдрома в психиатрии, их значение для диагностики психических болезней. Понятие продуктивной и негативной симптоматики, их диагностическое значение, особенности у детей и	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

	подростков.	
	Методы исследования, применяемые в	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	психиатрии. Диагностические	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
8.	возможности каждого метода.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Особенности применения в детском и	ПК-4
	подростковом возрасте.	
	Расстройства ощущений.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Диагностическое значение, особенности	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
	при различных заболеваниях.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Психосенсорные расстройства	ПК-4
9.	(дереализация и деперсонализация,	
	явления deja vu и jamais vu).	
	Особенности в детском и подростковом	
	возрасте.	
	Расстройства восприятия: иллюзии, их	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	классификация. Диагностическое	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
10.	значение. Особенности в детском и	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	подростковом возрасте.	ПК-4
	Расстройства восприятия:	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	галлюцинации их классификация,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
	объективные признаки наличия	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
11.	галлюцинаций. Диагностическое	ПК-4
	значение. Особенности в детском и	
	подростковом возрасте.	
	Симптомы расстройства мышления, их	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	диагностическое значение.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
10	Сравнительная клиническая	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
12.	характеристика бредовых, навязчивых и	ПК-4
	сверхценных идей. Особенности в	
	детском и подростковом возрасте.	
	Бредовые идеи. Определение, критерии	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
1.2	и основные варианты бреда.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
13.	Особенности в детском и подростковом	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	возрасте.	ПК-4
	Синдром психических автоматизмов	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Кандинского-Клерамбо.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
14.	Диагностическое значение.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Особенности в детском и подростковом	ПК-4
	возрасте.	
	Бредовые синдромы: паранойяльный,	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	параноидный, парафренный.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
15.	Сравнительная клиническая	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	характеристика бредовых синдромов.	ПК-4
	Особенности в детском и подростковом	

	возрасте.	
	Невротические и неврозоподобные	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
16.	синдромы, клиническая	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	характеристика. Особенности в детском	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	и подростковом возрасте.	ПК-4
	Расстройства внимания, клиническая	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
17	характеристика, диагностическое	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
17.	значение. Особенности в детском и	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	подростковом возрасте.	ПК-4
	Расстройства памяти. Нарушение	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	запоминания, сохранения и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
10	воспроизведения информации.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
18.	Диагностическое значение.	ПК-4
	Особенности в детском и подростковом	
	возрасте.	
	Парамнезии, классификация.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Корсаковский синдром.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
19.	Диагностическое значение.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Особенности в детском и подростковом	ПК-4
	возрасте.	
	Умственная отсталость (легкая,	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	умеренная, тяжелая, глубокая),	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
20.	диагностические критерии,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	клинические проявления в детском и	ПК-4
	подростковом возрасте.	
	Приобретенное слабоумие.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Сравнительная клиническая	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
21.	характеристика органической,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
21.	эпилептической и шизофренической	ПК-4
	деменции. Особенности эпидемиологии	
	в Волгоградской области.	
	Расстройства эмоциональных	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
22.	состояний, их диагностическое	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
	значение. Особенности в детском и	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	подростковом возрасте.	ПК-4
	Депрессивный и маниакальный	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	синдромы. Клиническая	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
23.	характеристика, диагностическое	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	значение. Особенности в детском и	ПК-4
	подростковом возрасте.	OFFICE OFFICE OFFICE
	Психоорганический синдром.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
24.	Клиническая характеристика,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
	диагностическое значение. Возрастные	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	особенности.	ПК-4

	Росствойство воли и влананий	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
25.	Расстройства воли и влечений.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	Клиническая характеристика основных	
	симптомов и синдромов, их	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
	диагностическое значение.	11K-4
	Особенности в детском и подростковом	
	возрасте.	
	Двигательные расстройства.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Кататонический синдром, клинические	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
26.	варианты его проявления: ступор,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	возбуждение. Особенности в детском и	ПК-4
	подростковом возрасте.	
	Синдромы выключения сознания	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	(оглушение, сопор, кома).	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
27.	Сравнительная клиническая	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
21.	характеристика, диагностическое	ПК-4
	значение. Особенности в детском и	
	подростковом возрасте.	
	Синдромы помрачения сознания:	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	делирий, онейроид. Сравнительная	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
20	клиническая характеристика,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
28.	диагностическое значение.	ПК-4
	Особенности в детском и подростковом	
	возрасте.	
	Синдромы помрачения сознания:	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	аменция, сумеречное помрачение	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
20	сознания. Сравнительная клиническая	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
29.	характеристика, диагностическое	ПК-4
	значение. Особенности в детском и	
	подростковом возрасте.	
	Психопатологические синдромы	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	детского возраста: невропатии,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
30.	гипердинамический синдром, раннего	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	аутизма, их клиническая	ПК-4
	характеристика. Принципы лечения.	
	Клиническая характеристика	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
21	невротических синдромов у детей и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
31.	подростков: тики, энурез, заикание.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Принципы лечения.	ПК-4
	Клиническая характеристика	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	психопатологических синдромов у	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
22	детей: синдром страхов,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
32.	патологического фантазирования,	ПК-4
	синдром уходов и бродяжничества.	-
	Принципы лечения.	
	Transport of territor.	

	Поличения поличения сущим след	
	Психопатологические синдромы,	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	характерные для подросткового	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
22	периода: нервная анорексия,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
33.	дисморфофобии, гебоидный синдром,	ПК-4
	синдром односторонних сверхценных	
	увлечений и интересов, клиническая	
	характеристика. Принципы лечения.	
	Психофармакотерапия. Принципы,	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	методы, виды. Классификация	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
34.	психотропных средств. Особенности	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	психофармакотерапии в детском и	ПК-4
	подростковом возрасте.	
	Нейролептики, классификация.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Показания к применению, побочные	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	эффекты и осложнения.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
35.	Нейролептический синдром и средства	ПК-4
	его купирования. Особенности	
	применения нейролептиков в детском	
	возрасте.	
	Антидепрессанты, классификация.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Показания к применению, побочные	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
36.	эффекты и осложнения. Особенности	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	применения антидепрессантов в	ПК-4
	детском и подростковом возрасте.	
	Транквилизаторы, классификация.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Показания к применению, побочные	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
37.	эффекты и осложнения. Особенности	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	применения транквилизаторов в	ПК-4
	детском и подростковом возрасте.	
	Психостимуляторы и нормотимические	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	средства. Показания к применению,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
38.	побочные эффекты и осложнения.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
56.	Особенности применения	ПК-4
	нормотимиков и психостимуляторов в	
	детском и подростковом возрасте.	
	Ноотропы. Спектр фармакологической	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	активности. Показания к применению,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
39.	побочные эффекты и осложнения.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Особенности применения ноотропов в	ПК-4
	детском и подростковом возрасте.	
	Психотерапия. Принципы выбора	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
40.	методики, границы терапевтической	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
40.	эффективности. Особенности	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	применения в детском и подростковом	ПК-4

	возрасте.	
	Принципы классификации психических	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	расстройств в соответствии с	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	международной классификацией	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	болезней (МКБ Х). Раздел F 90-F 99	ПК-4
41.	Эмоциональные расстройства и	
	расстройства поведения, начинающиеся	
	обычно в детском и подростковом	
	возрасте. Факторы риска возникновения	
	психических заболеваний.	
	Психические расстройства при черепно-	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	мозговых травмах. Этиопатогенез и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	эпидемиология. Классификация,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
42.	клинические проявления в различные	ПК-4
	периоды болезненного процесса.	
	Лечение, реабилитация. Особенности в	
	детском и подростковом возрасте.	
	Психические нарушения	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	инфекционного генеза (сифилис,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	энцефалиты, СПИД, Covid-19).	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
43.	Клинические особенности.	ПК-4
75.	Диагностическое значение специальных	
	методов исследования. Лечение,	
	реабилитация. Особенности в детском и	
	подростковом возрасте.	
	Психические расстройства сосудистого	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	генеза (церебральный атеросклероз,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
44.	гипертоническая болезнь). Общая	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	характеристика. Клиника. Диагностика.	ПК-4
	Принципы лечения.	
	Психические нарушения при	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
4.5	внутричерепных опухолях.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
45.	Клинические особенности, диагностика	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Принципы лечения. Особенности в	ПК-4
	детском и подростковом возрасте.	
	Психические расстройства при	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
46.	эпилепсии. Классификация.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
	Особенности в детском и подростковом	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	возрасте.	ПК-4
	Клинические проявления	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
47.	пароксизмальных состояний	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
	(характеристика большого судорожного	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	припадка), отличия эпилептического и	ПК-4
	истерического припадков. Понятия	

	абортивных, серийных припадков и	
	эпилептического статуса.	
	Диагностическое значение специальных	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
40	методов исследования при эпилепсии.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	Принципы лечения эпилепсии.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
48.	Реабилитация и профилактика.	ПК-4
	Особенности в детском и подростковом	
	возрасте.	
	Эпилептические психозы. Клиническая	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	характеристика. Изменения личности	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
40	при эпилепсии. Характеристика	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
49.	эпилептического слабоумия.	ПК-4
	Организация помощи больным	
	эпилепсией в Волгоградской области.	
	Эпилептический статус, клинические	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
50	проявления. Методы купирования.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
50.	Особенности в детском и подростковом	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	возрасте.	ПК-4
	Наркология (определение, основные	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
51.	понятия). Структура наркологической	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
31.	службы в Волгоградской области.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Острая интоксикация алкоголем.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Простое: типичное и атипичное	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
52.	алкогольное опьянение. Диагностика	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
32.	степени алкогольного опьянения.	ПК-4
	Патологическое алкогольное	
	опьянение, диагностика.	
	Алкоголизм. Клинические проявления	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
53.	1-й стадии. Принципы лечения.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
55.	Организация наркологической помощи	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	в Волгоградской области.	ПК-4
	Алкоголизм. Клинические проявления	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	2-й и 3-й стадий. Особенности	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
54.	алкогольного абстинентного синдрома	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	и изменений личности при алкоголизме.	ПК-4
	Принципы лечения.	
	Особенности алкоголизма у женщин и	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
55.	подростков. Алкогольный синдром	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
55.	плода.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Алкогольный делирий: клиника	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
56.	психоза. Принципы лечения.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
		ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,

		ПК-4
	Алкогольный галлюциноз.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
57.	Алкогольный параноид. Клиническая	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	характеристика. Принципы лечения.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Корсаковский психоз. Острая	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
5 0	алкогольная энцефалопатия Гайе-	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
58.	Вернике. Клиника. Течение. Принципы	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	лечения.	ПК-4
	Лечение и профилактика алкогольных	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
50	психозов, тактика в случае социально-	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
59.	опасного поведения, методы	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	купирования возбуждения.	ПК-4
	Наркомании и токсикомании.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Определение понятий. Классификация.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
60.	Факторы, способствующие	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
60.	формированию наркоманий и	ПК-4
	токсикоманий. Особенности в детском	
	возрасте.	
	Особенности потребления	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
61.	психоактивных веществ детьми и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
01.	подростками.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Употребление препаратов опийной	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	группы: признаки острой и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
62.	хронической интоксикации опиатами,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
02.	клиника абстинентного синдрома.	ПК-4
	Лечение и профилактика. Особенности	
	потребления детьми и подростками.	
	Употребление препаратов конопли,	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	клиника острой и хронической	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
63.	гашишной интоксикации, клиника	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
03.	абстинентного синдрома. Лечение и	ПК-4
	профилактика. Особенности	
	потребления детьми и подростками.	
	Барбитураты, отнесенные к наркотикам,	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	психические нарушения при острой и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
64.	хронической интоксикации, клиника	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
J .,	абстинентного синдрома. Лечение и	ПК-4
	профилактика. Особенности	
	потребления детьми и подростками.	
	ЛСД и галлюциногены, клиника острой	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
65.	и хронической интоксикации.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
	Особенности потребления детьми и	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,

	подростками.	ПК-4
	Токсикомании. Основные группы	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	веществ и лекарственных средств,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
66.	вызывающих зависимость. Общая	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	характеристика и клинические	ПК-4
	проявления. Лечение. Особенности в	
	детском и подростковом возрасте.	
	Шизофрения. Определение.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Классификация. Продуктивные и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
67	негативные психопатологические	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
67.	синдромы при шизофрении.	ПК-4
	Особенности в детском и подростковом	
	возрасте.	
	Клиническая характеристика основных	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
68.	форм шизофрении: параноидная,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
08.	простая, кататоническая,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	гебефреническая.	ПК-4
	Шизотипическое расстройство.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Варианты течения с навязчивостями,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
69.	деперсонализацией, ипохондрией,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
09.	истерическими проявлениями. Лечение.	ПК-4
	Особенности в детском и подростковом	
	возрасте	
	Шизоаффективное расстройство.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Характеристика приступов.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	Особенности течения. Общие черты и	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
70.	различия шизоаффективного и	ПК-4
	биполярного аффективного	
	расстройства. Лечение. Возрастные	
	особенности.	
	Исход шизофрении. Понятие	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
71.	шизофренического дефекта. Ремиссии	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
71.	при шизофрении. Особенности	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	шизофрении у детей.	ПК-4
	Аффективные психозы (биполярное	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
72.	аффективное расстройство).	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
12.	Этиопатогенез. Классификация.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Возрастные особенности.	ПК-4
	Формы течения аффективных психозов	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
73.	в зависимости от их выраженности:	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
73.	дистимия, циклотимия. Диагностика и	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	лечение.	ПК-4
74.	Психогенные заболевания (общие	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	критерии диагностики, систематика,	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,

	течение, прогноз). Особенности	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	неврозов и реактивных психозов у	ПК-4
	детей и подростков.	
	Реактивные психозы. Острые реакции:	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	аффективно-шоковые и истерические	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
75.	психозы. Клинические проявления.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Лечение. Особенности в детском и	ПК-4
	подростковом возрасте.	
	Затяжные реактивные психозы:	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	реактивная депрессия, реактивные	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
76.	параноиды. Клинические проявления.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	Лечение. Особенности в детском и	ПК-4
	подростковом возрасте.	
	Посттравматическое стрессовое	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
77.	расстройство. Клинические проявления.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
' ' '	Лечение. Особенности в детском и	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	подростковом возрасте.	ПК-4
	Неврозы. Клинические проявления.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	Критерии диагностики. Этиология, роль	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
78.	личности и среды в возникновении	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	неврозов. Особенности в детском и	ПК-4
	подростковом возрасте	
	Неврастения. Клинические проявления.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
79.	Лечение. Особенности в детском и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
17.	подростковом возрасте	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Обсессивно-фобический невроз.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
80.	Клинические проявления. Лечение.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
	Особенности в детском и подростковом	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	возрасте	ПК-4
	Особенности истерического невроза в	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
81.	детском и подростковом возрасте	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
		ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Расстройства личности и поведения у	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
0.2	взрослых. Определение (критерии П. Б.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
82.	Ганнушкина). Отличие от акцентуации	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
	характера. Особенности проявления в	ПК-4
	детском и подростковом возрасте.	OFFICE A COURT A
	Паранойяльное расстройство личности.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
83.	Клинические проявления. Диагностика.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
00.	Лечение.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
0.1		ПК-4
84.	Шизоидное расстройство личности.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,

	Клинические проявления. Диагностика. Лечение.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
85.	Диссоциальное расстройство личности. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
86.	Иимпульсивный тип эмоционально неустойчивого расстройства личности (эпилептоидное расстройство личности). Клинические проявления. Диагностика. Лечение.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
87.	Истерическое расстройство личности. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
88.	Психастеническое расстройство личности. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
89.	Астеническое расстройство личности. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
89.	Аффективные расстройства личности (гипотимное, гипертимное, циклотимное). Клинические проявления. Диагностика. Лечение.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
90.	Расстройства привычек и влечений, варианты нарушения сексуального поведения.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
91.	Умственная отсталость. Степени тяжести. Диагностика, лечение, профилактика.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
92.	Неотложные состояния в наркологии: алкогольный делирий, абстинентный синдром. Клинические проявления, методы купирования.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
93.	Неотложные состояния в наркологии: героиновый абстинентный синдром, передозировка опиатами. Клинические проявления, методы купирования.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

94.	Психические расстройства при соматической патологии (при эндокринной патологии, патологии почек, сердца). Особенности проявления в детском и подростковом возрасте.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
95.	Острые осложнения психофармакотерапии. Злокачественный нейролептический синдром. Серотониновый синдром. Клинические проявления. Методы купирования.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
96.	Неотложная терапия в психиатрии: купирование эпистатуса. Особенности проявления в детском и подростковом возрасте.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
97.	Неотложная терапия различных видов возбуждения (маниакального, кататонического, гебефренического) и агрессивного поведения.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
98.	Суицидальное и аутоагрессивное поведние.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
99.	Отказ от еды.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
100.	Фебрильная шизофрения.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
101.	Определение понятия медицинская психология, задачи, методы исследования.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
102.	Потребности участников лечебного процесса. Психологические причины неудовлетворенности пациентов и медицинских работников.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
103.	Синдром эмоционального выгорания.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

104	Внутренняя картина болезни.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
		ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
104.		ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Психосоматические расстройства.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
105.		ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
103.		ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Психологически сложные ситуации в	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
	медицине: тактика врача в случае	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	отказа пациента от лечения,	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
106.	«неудобные» вопросы пациентов,	ПК-4
100.	тяжелые, неизлечимые заболевания и	
	смерть. Принципы психологической	
	работы с неизлечимыми больными,	
	умирающими пациентами.	
	Правила сообщения негативной	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
107.	информации в работе врача.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
107.		ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Принципы психологической работы в	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
108.	случае возникновения тревоги и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	паники.	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Симуляция, аггравация и	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
109.	диссимуляция.	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
10).		ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4
	Роль психологических знаний в работе	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,
110.	врача. Психология общения и	ОПК-5, ОПК-6, ОПК- 7,
	установления контакта с пациентом	ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
		ПК-4

2.2.1 Примеры экзаменационных задач.

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1, ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1, ОПК-2.1.1, ОПК-2.1.2, ОПК-2.2.1, ОПК-2.3.1, ОПК-4.1.1, ОПК-4.2.1, ОПК-4.3.1, ОПК-5.1.1., ОПК-5.1.2, ОПК-5.2.1, ОПК-5.3.1, ОПК-6.1.1, ОПК-6.2.1, ОПК-6.3.1, ОПК-7.1.1, ОПК-7.1.2, ОПК-7.1.3, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2., ОПК-7.3.1, ОПК-7.3.2, ОПК-8.1.2, ОПК-8.2.2., ОПК-8.2.3., ОПК-8.3.1, ОПК-8.3.2, ОПК-8.3.3, ПК-1.1.2, ПК-1.1.3, ПК-1.1.4, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-1.3.1, ПК-1.3.2, ПК-1.3.3., ПК-1.3.4, ПК-2.1.1, ПК-2.1.2, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2., ПК-2.2.3, ПК-2.3.1., ПК-2.3.2, ПК-2.3.3, ПК-3.1.1., ПК-3.1.2, ПК-3.2.1, ПК-3.3.1, ПК-4.1.1, ПК-4.1.4, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-4.3.1, ПК-4.3.4.

Задача № 1.

Мальчик 7 лет. На приеме у участкового педиатра в сопровождении матери. Сведений о психопатологически отягощенной наследственности нет. Беременность у матери протекала на фоне токсикоза, роды стремительные, в срок. Посещал детский сад, воспитатели жаловались родителям на то, что ребенок неусидчив, трудно привлечь его внимание, на занятиях часто отвлекался, вставал из-за стола. Отказывался спать днем. С другими детьми агрессивен, не ждал своей очереди в играх, дрался. Обучается в 1 классе общеобразовательной школы. Со слов педагога, трудности при письме, ребенок неуправляем, испытывает отвлекается на посторонние стимулы, часто выкрикивает с места, неусидчив, вскакивает во время уроков, ходит по классу, может громко кричать, мешает другим детям, отмечаются хулиганские выходки, болтлив, назойлив. Не выполняет домашние задания. Родители отмечают, что ребенок вспыльчив, часто теряет свои вещи, нетерпим к неудачам, бьет брата. Наказания не приносят младшего желаемого результата. Соматически ребенок здоров. Из неврологических знаков отмечается гипергидроз ладоней, стоп, незначительное нарушение координации лвижений.

Задача №2.


Девочка 14 лет, родители обратились за консультацией к педиатру в связи с тем, что ребенок в течение последнего месяца стал вялым, снизился аппетит, отмечается пониженный фон настроения, снизилась успеваемость в школе, спит плохо. Прежние увлечения перестали интересовать пациентку, часто плачет, перестала заботиться о своей внешности. Два дня назад стала говорить, что всем в тягость, что считает себя никчемной, «зря проживаю жизнь». Высказывает суицидальные мысли. В кабинет врача вошла медленным шагом, выражение лица печальное, поза скорбная, к беседе не стремится, отвечает на вопросы после паузы, речь замедленная, периодически плачет. Соматический и неврологический статус без патологии.

2.2.2. Вопросы к клиническим ситуационным задачам.

№	Контрольные вопросы клинической ситуационной задачи	Оцениваемые компетенции
	Назовите симптомы психического	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-
1.	расстройства.	5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8,
		ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
2.	Назовите ведущий	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-
	психопатологический синдром.	5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8,
	_	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
3.	Какие дополнительные методы	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

	обследования	необходимы для	5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8,
	постановки	окончательного	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
	диагноза?		
4.	С какими	расстройствамі	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-
	необходимо	проводит	5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8,
	дифференциальн	ый диагноз?	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
5.	Какова тактика ведения пациента?		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-
			5, ОПК-6, ОПК- 7, ОПК-8,
			ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2.3. Пример экзаменационного билета для промежуточной аттестации.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.02 Педиатрия

Учебная дисциплина: «Психиатрия, медицинская психология»

Специальность подготовки: 31.05.02 Педиатрия

Факультет: Педиатрический

Kvpc: V

Учебный год: 2025-2026

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- 1. Понятие симптома и синдрома в психиатрии, их значение для диагностики психических болезней. Понятие продуктивной и негативной симптоматики, их диагностическое значение.
- 2. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах. Этиопатогенез и эпидемиология. Классификация.
- 3. Неотложная терапия в психиатрии: купирование эпистатуса.
- 4. Клиническая ситуационная задача.

Ситуационная задача 1.

Мальчик 7 лет. На приеме у участкового педиатра. Сведений о психопатологически отягощенной наследственности нет. Беременность у матери протекала на фоне токсикоза, роды стремительные, в срок. Посещал детский сад, воспитатели жаловались родителям на то, что ребенок неусидчив, трудно привлечь его внимание, на занятиях часто отвлекался, вставал из-за стола. Отказывался спать днем. С другими детьми задирался, не ждал своей очереди в играх, дрался. Обучается в 1 классе общеобразовательной школы. Со слов педагога, испытывает трудности при письме, ребенок неуправляем, легко отвлекается на посторонние стимулы, часто выкрикивает с места, неусидчив, вскакивает во время уроков, ходит по классу, может громко кричать, мешает другим детям, дерется, отмечаются хулиганские выходки, болтлив, назойлив. Не выполняет домашние задания. Родители отмечают, что ребенок вспыльчив, часто теряет свои вещи, нетерпим к неудачам, с младшим братом дерется. Наказания не

приносят желаемого результата. Соматически ребенок здоров. Из неврологических знаков отмечается гипергидроз ладоней, стоп, незначительное нарушение координации движений.

Задание:

- 1. Назовите симптомы психического расстройства.
- 2. Назовите ведущий психопатологический синдром.
- 3. Какие дополнительные методы обследования необходимы для постановки окончательного диагноза?
- 4. С какими расстройствами необходимо проводить дифференциальный диагноз?
- 5. Какова тактика ведения пациента?

М.П. Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии

И.И. Замятина

В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по ссылке:

https://www.volgmed.ru/apprentice/kafedry/kafedra-psikhiatrii-narkologii-i-psikhoterapii/faylovyy-menedzher/8205/

Рассмотрено на заседании кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии, протокол от «03» июня 2025 г. № 11.

Заведующий кафедрой

И.И. Замятина