

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 5 КУРСА 9 СЕМЕСТР

Раздел: **Венерология**

Тема **11:**

Вторичный сифилис.

Вторичный сифилис: Определение и общая характеристика вторичного периода сифилиса. Общая и детальная характеристика сифилидов вторичного периода (пятнистый сифилид, папулезный сифилид, пустулезный сифилид и их разновидности, сифилитическая алопеция, сифилитическая лейкодерма). Поражение слизистых оболочек. Заразительность сифилидов вторичного периода.

Цель занятия: научиться особенностям вторичного сифилиса и критериям его диагностики.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: стационар.

Контрольные вопросы:

1. Определение, общая характеристика вторичного сифилиса;
2. Клинические особенности вторичных сифилидов;
3. Критерии диагностики вторичного сифилиса;

Литература:

1. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс] : учебник / Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 544с.: ил.- Режим доступа: <http://www.studmedlib.ru>
2. Дерматовенерология [Электронный ресурс]: учебник / Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 584 с. :ил. . - Режим доступа <http://www.studmedlib.ru>
3. Кожные и венерические болезни [Текст] : пособие к курсу практ. занятий : учеб. пособие / Е.В. Соколовский [и др.] ; под ред. Е.В. Соколовского. – СПб. : Фолиант, 2006. – 486 с. : ил. + отд. Прилож. – 16 с. цв. ил.
4. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи [Текст] : (атлас) : учеб. пособие для системы послевуз. Проф. образования врачей / М.А. Пальцев, Н.Н. Потекаев, И.А. Казанцева и др. – 2-е изд., стер. – М.: Медицина, 2005. 428с.: цв.ил. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов).

5. Родин А.Ю. Основы диагностики и принципы местной терапии дерматологической патологии [Текст] : метод рекомендации А.Ю.Родин, С.Н.Щава ;Сердюкова Е.А.; ФА по здравоохранению РФ, ВолгГМУ, Каф. дерматовенерологии. - Волгоград, 2016, с.74.
6. Короткий Н.Г., Шарова Н.М., Кожные и венерические болезни. МИА. Медицинское информационное агентство, Москва. - 2007.-С.336

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
5 КУРСА 9 СЕМЕСТР**

Раздел: **Венерология**

Тема **11:**

Вторичный сифилис.

Скрытый сифилис. Дифференциальная диагностика вторичного сифилиса: Определение и общая характеристика скрытого сифилиса. Критерии диагностики скрытого сифилиса. Дифференциальная диагностика вторичного сифилиса.

Цель занятия: научиться особенностям скрытого сифилиса, критериям диагностики скрытого сифилиса и дифференциальной диагностике вторичного сифилиса.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: стационар.

Контрольные вопросы:

1. Определение, общая характеристика скрытого сифилиса;
2. Критерии диагностики скрытого сифилиса;
3. Дифференциальная диагностика вторичного сифилиса.

Литература:

1. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс] : учебник / Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 544с.: ил.- Режим доступа: <http://www.studmedlib.ru>
2. Дерматовенерология [Электронный ресурс]: учебник / Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 584 с. :ил. . - Режим доступа <http://www.studmedlib.ru>
3. Кожные и венерические болезни [Текст] : пособие к курсу практ. занятий : учеб. пособие / Е.В. Соколовский [и др.] ; под ред. Е.В. Соколовского. – СПб. : Фолиант, 2006. – 486 с. : ил. + отд. Прилож. – 16 с. цв. ил.
4. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи [Текст] : (атлас) : учеб. пособие для системы послевуз. Проф. образования врачей / М.А. Пальцев, Н.Н. Потеев, И.А. Казанцева и др. – 2-е изд., стер. – М.: Медицина, 2005. – 428с.: цв.ил. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов).

5. Родин А.Ю. Основы диагностики и принципы местной терапии дерматологической патологии [Текст] : метод рекомендации А.Ю.Родин, С.Н.Щава ;Сердюкова Е.А.; ФА по здравоохранению РФ, ВолгГМУ, Каф. дерматовенерологии. - Волгоград, 2016, с.74.
6. Короткий Н.Г., Шарова Н.М., Кожные и венерические болезни. МИА. Медицинское информационное агентство, Москва. - 2007.-С.336

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ТЕМА 11: «ВТОРИЧНЫЙ СИФИЛИС».**

1. К СИФИЛИДАМ ВТОРИЧНОГО ПЕРИОДА ОТНОСЯТ

- 1) пигментные пятна
- 2) розеолы
- 3) остроконечные кондиломы
- 4) бугорки

2. В ТЕЧЕНИИ ВТОРИЧНОГО ПЕРИОДА РАЗЛИЧАЮТ СТАДИИ

- 1) ранний скрытый сифилис
- 2) вторичный осложненный сифилис
- 3) вторичный бессимптомный сифилис
- 4) вторичный кондиломатозный сифилис

3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВТОРИЧНОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1 год
- 2) 2-3 года
- 3) 5 лет
- 4) 10 лет

4. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫМ СИФИЛИСОМ ВОЗМОЖНО ПРИ НАЛИЧИИ

- а) розеол
- б) папул на ладонях и подошвах
- в) папул в полости рта
- г) папул на волосистой части головы

5. ВТОРИЧНЫЙ СВЕЖИЙ СИФИЛИС ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) реакцией обострения Лукашевича-Яриша-Герцгеймера

- 2) лейкодермой
- 3) бугорками
- 4) отрицательными серологическими реакциями

6. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ ВЫСЫПАНИЯМИ ВТОРИЧНОГО РЕЦИДИВНОГО СИФИЛИСА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) пустулезные сифилиды
- 2) широкие кондиломы
- 3) лейкодерма
- 4) алопеция

7. РАННИЙ СКРЫТЫЙ СИФИЛИС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) длительностью не более 2 лет
- 2) серонегативностью
- 3) поражением внутренних органов
- 4) поражением нервной системы

8. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ СКРЫТОГО СИФИЛИСА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) анамнез
- 2) конфронтация, наличие источника заражения
- 3) исследование ликвора
- 4) консультации узких специалистов

9. В ОБЛАСТИ ЯЗЫКА ВТОРИЧНЫЙ СИФИЛИС ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМОМ

- 1) Бенье-Мещерского
- 2) «яблочного желе»
- 3) «скошенного луга»
- 4) «дамского каблука»

10. ДЛЯ ПАПУЛЕЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВТОРИЧНОГО СИФИЛИСА ТИПИЧНО ШЕЛУШЕНИЕ

- 1) серебристо-белое

2) по типу «жатой папиросной бумаги»

3) по типу «воротничка Биетта»

4) муковидное

11. ВТОРИЧНЫЙ РЕЦИДИВНЫЙ СИФИЛИС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1) мелкими многочисленными розеолезными
высыпаниями

2) реакцией обострения

3) отсутствием остатков первичной сифиломы и
склераденита

4) высоким титром серологических реакций

12. СИФИЛИТИЧЕСКИЕ ПАПУЛЫ НА ЛАДОНЯХ И ПОДОШВАХ

1) склонны к периферическому росту

2) сопровождаются болезненностью при ходьбе

3) напоминают пятна

4) имеют серебристое шелушение

13. К ПУСТУЛЕЗНЫМ СИФИЛИДАМ ОТНОСЯТ

1) папуло-пустулезные

2) абортивные

3) вегетирующие

4) угревидные

14. ПУСТУЛЕЗНЫЕ СИФИЛИДЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ ОТ

1) оспенновидного парапсориаза

2) герпетической экземы Капоши

3) пустулезного псориаза

4) бромодермы

15. ДЛЯ ВТОРИЧНОГО СИФИЛИСА ХАРАКТЕРНО

1) очаговое обламывание волос

2) рубцовая алопеция волосистой части головы

3) дистрофия волос по типу «серых шерстяных»

4) мелкоочаговая алопеция по типу «меха, побитого молью»

16.ВЫПАДЕНИЕ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ ПРИ СИФИЛИСЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- 1) симптом Нетертона
- 2) симптом «скошенного лука»
- 3) симптом Пинкуса
- 4) симптом Ядассона

17.СИФИЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕЙКОДЕРМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- а) локализацией в области шеи, спины
- б) стойкостью, существованием в течение многих месяцев, лет
- в) нарушением чувствительности
- 4) атрофией кожи

18.В ПОЛОСТИ РТА ВТОРИЧНЫЙ СИФИЛИС ПРОЧВЛЯЕТСЯ

- 1) разрушением твердого неба
- 2) эритематозной ангиной
- 3) склерозирующим глосситом
- 4) лейкоплакией

19.ВТОРИЧНЫЙ СИФИЛИС У ДЕТЕЙ НУЖНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ОТ

- 1) раннего врожденного сифилиса
- 2) врожденного буллезного эпидермолиза
- 3) атопического дерматита
- 4) пустулезного псориаза

20.ПУСТУЛЕЗНЫЙ СИФИЛИД ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ

- 1) атопической предрасположенности
- 2) псориазической предрасположенности
- 3) тяжелого иммунодефицита
- 4) гиповитаминоза