

12.11.19.

Salix nigra

- AP u MC, Loganiaceae nepenthes
- Stans nora - Polypodiaceae
- Stans tepuna - Polypodiaceae
- Polypodiaceae - P. balsamifera L
- Konagium - P. canadensis Marsh.
- Salix - P. laurifolia Ledeb
- Gesneriaceae - P. guineensis Fisch
- Cen. P. Uchke - Salicaceae

Береза 1-1 - Betula folia (Фл. 2.5.005.15)

Береза обыкновенная - Betula gemmae (Фл. 2.5.006.15)

Береза повислая (Береза бородавчатая) - Betula pendula
высокая - B. pubescens

Бер. б. Берёзка - Betulaeae

Важнейшие признаки отличия от бер., с которой
она сходна по многим признакам. 1-й признак (различия
листья) - наличие в верхней части листа
очевидных желез и наличие
и наличие опушения

У березы повислой характерны широко-яйц., более
выпуклые листья с мелко-зубчатой кромкой, более
редкая опушка. У березы обыкновенной листья
яйц.-овальные, более узкие, с более густой
опушкой.

У бер. обыкновенной листья более широкие, более
овальные, более густая опушка. У бер. повислой
листья более узкие, более яйцевидные, более редкая
опушка. У бер. бородавчатой листья более узкие,
более овальные, более редкая опушка.

Самые большие различия между бер. б. и бер. п.
бер. бородавчатой, бер. повислой и бер. обыкновенной

1. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень
 "легкой" массой воды, масса 1-1, с очень
 2. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень
 3. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень

4. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень
 5. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень
 6. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень

7. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень
 8. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень
 9. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень

10. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень
 11. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень
 12. 10-15% на долю воды, масса 1-1, с очень

Список растений к-мн, в-н, Е, Е, М, М, Карпунца

№ 13: Σ ~~список~~ растений к-мн 2,5%

Список: Зр. лиса (2-8%), Сирень (25-47%),
Дроздина, Сукка к-в (2-40%), Сирень, Каштан, К-мн,
Сирень, в-караулен, Сирень, Сирень, Амарилли,
Каштан, Карпунца, Мясн. Карпунца, К-мн, Сирень, Сирень,
Умберия, Карпунца, Амарилли, Карпунца, Сирень,
Сирень, Зр. б-ва, Карпунца, Карпунца, Сирень,
Сирень, Карпунца, Зр. к-мн, Зр. к-мн, Карпунца, Карпунца



№ 14: Σ ~~список~~ растений к-мн

Умберия - 2,5%; Зр. лиса - 0,2%


А-с: Умберия, Карпунца, Карпунца, Карпунца,
Карпунца, Карпунца, Карпунца, Карпунца, Карпунца, Карпунца

Сирень, Сирень, Карпунца, Карпунца, Карпунца, Карпунца


Список: Карпунца, Карпунца, Карпунца, Карпунца,
Карпунца, Карпунца, Карпунца, Карпунца



rosemary



camphor



vanillin

Spizuber Lucia

19.11.19

Handwritten notes: Kaugummi, gummi (Handwritten) - Cinnamomum camphora
 Cit-Cit labofolke - Lycopodium

Handwritten notes: Beschreibung des Pflanzenmaterials. Buch 905 in 6. Teilchen,
 etwas von dem Material - von einem in demselben Lycopodium-
 Blatt. Die Blätter sind sehr klein, grün,
 weiches, fleischartig, 1-2 cm lang, 0,5 cm breit,
 oberhalb, unterhalb, beidseitig, unterhalb, unterhalb, unterhalb
 der Blätter, unterhalb der Blätter, unterhalb der Blätter.