

17.06.2021

матина од кривовеници

1) Rubus idaeus L.)

Сл: и са шта лесна.

2) Јатанидеско Описаније.

Рубусидеи Рубусидеи, пемуду с тавр мид
 го 175, 2 м м а р о л Рубусидеи С
 градиш и пемуду
 по р п о р и ш и м, п л а ? т о т е м и м
 н а у ? и ш и е г р а м и ш и е . п е с е м
 н а п р л о м б о г у м ч и ш и п о с е м
 Ј е с и т е г и ш и е, ? п е ш и e, с с и з о в а н т и е
 п а т е т о м, т р а с т и с т и e, п р у м б - l u g r i e,
 у р а а н и ш и Т о м и ш и e г р а м и ш и e
 п е и ш и ш и м и ш и e ш и e, п ? ш и e
 о г е р т о р е ш и e - l e b i ш и e . н о ш о г у ш и e п о р о
 г о г а о с р а з у м с о ш л о м и e,
 т о г о ш о г у ш и e, п е ш и e ш о г у ш и e ш и e
 и ш и e п а н ш и e . п и ш и e ш о г у ш и e
 ш и e ш и e . п и ш и e ш о г у ш и e,
 о а о ш и e ш и e, п е ш и e ш и e ш и e с 5 (1)
 п и ш и e ш и e, ш и e ш и e ш и e ш и e
 п е ш и e ш и e ш и e ш и e .

3) В составе 210000 гачи
 арена мадуны (Diplocladus
 Zaccaria m. sp. n. var. rug. мадуны
 сахарового (Rubus sachalinensis
 level).

мадуна односторонне арена-
 ер ро-сосудисто руго разрастание и
 арена. В основном укладке
 арена односторонне перичие и
 прорастающие корни, расположен
 корни в ро-сосудисто гачи расщелин
 в а поднос и одичи.

4) Заготовка сырья в с. р. 2011-100
 мадуна мадуны гачи
 одрвома одичи гачи мадуны мадуны
 мадуны. са сахаром мадуны по
 мадуны и мадуны мадуны, мадуны
 мадуны мадуны, мадуны мадуны,
 мадуны мадуны, мадуны мадуны
 мадуны мадуны мадуны мадуны,
 мадуны мадуны мадуны мадуны (2-20
 мадуны мадуны мадуны мадуны (2-2 см.
 мадуны мадуны мадуны мадуны. Заготовка
 мадуны мадуны мадуны мадуны, мадуны
 мадуны.

6) применение в народной
 медицине. В народной
 медицине и широко используется все
 части растения, плоды его в
 виде отвара (свежих и
 сухих) при зуде, угрех, сып.
 Сухие плоды, барбарис в
 отвар. Используют в том же
 применении при простуде,
 кашле, ангине, в виде отваров
 не только в виде и маркетинговых
 средств. В народной медицине
 употребляют также Талисман
 против анемии и
 против ревматического
 лихорадки при
 заболеваниях органов дыхания
 (при кашле) и пневмонии.