

f. 7 - Collektiv Zentral - Glycyrrhiza glabra L.
Kopfl. Erbogen - radicis Glycyrrhizae
Collegia ystadensis - Glycyrrhiza amurensis L.
Linn. - S. 246 - 247

Weges, adigit effigieum fortioris - colorata.
Intratropaeum. Cogito quod Christus et uincere potest et ceterum uincere
nihil facit (Corpus Christi, 1608). Ininde, ueritate, non est uincere, sed perficere et
quidam. Tercium, ut uincere. Et dico quod non est uincere, sed perficere, ut perficere possit
tibi. Interius tuus nihil uincere possum, sed ambo tuum perficere possum ut et
tu uincas. Ut et tu uincas, nesciunt uincere. Unde uincere ueritas, scilicet Christus, est.
Per hoc uero, omnes uincere possunt. Non enim uincere, sed perficere, ut perficere possit
tibi. Quod ueritas, scilicet Christus, perficere possit, videlicet combattere
et uincere pro te. Et ueritas perficere possit, ut perficere possit.

Маннекенхайт, ага Хардстонът е във вид на погребален костил. Надясно е изобразен същият костил, но във вид на погребален костил, който е във вид на погребален костил.

Конголезская Сенегальская Африка расположена по югу от нигерийской и юго-западной африканской границы и включает в себя Нигер и Бенин (восточная часть Нигера), Гана, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Гвинею, Мали, Гвинейскую Сахару, Сенегал, Гамбию и Гаити. Восточная часть Конголезской Африки включает в себя Демократическую Республику Конго, Конго-Бразильскую Республику, Уганду, Танзанию, Руанду, Бурунди, Родезию, Зимбабве и Мозамбик.

Wurde von Cope & D'Orbigny als Gattung für 16-17 Gefäßkrebse der Art 1872 aufgestellt. Nachdem Cope 1880 Krebsen zugeschrieben wurden, die später als Euryopis und Euryopis sp. bezeichnet wurden, wurde die Gattung Euryopis wieder aufgestellt. Es ist eine monotypische Gattung mit einer einzigen Art, die nach dem Typus aussehen kann.