CamScanner المسوحة ضوئيا بـ

[illegible] многоклеточные

[illegible] простые [illegible] и головчатые волоски с [illegible] кутикулой [illegible] волоски с одноклеточной ножкой, [illegible] волоски с бородавчатой кутикулой, эфирномасличные железки [illegible].

Хим. состав: листья мяты перечной сод. эфирное масло по ГФ XI [illegible] до 3% эфирного масла [illegible] 4-6% дубильных веществ [illegible] не менее 1% [illegible]. Основной компонент масла — ментол до 65%, [illegible] в свободном состоянии и в виде эфиров [illegible] 50% [illegible]. Кроме ментола масло листьев [illegible] ментон, цинеол [illegible].

Фарм. действие

Эфирное масло [illegible] мяты [illegible] [illegible] на [illegible] [illegible] [illegible] при [illegible] [illegible].

Ноготки лекарственные

Calendula officinalis L.

Ботаническая характеристика

Однолетнее травянистое растение высотой 50-70 см. Стебли [illegible] [illegible] [illegible] очередные продолговатые [illegible] длиной до 13 см. Соцветия в виде корзинок диаметром 5-6 см. Цветки [illegible] язычковые [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Ареал: родина ноготков [illegible] [illegible] культивируется [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2-3 см [illegible] [illegible] в [illegible].

Заготовка: [illegible] ноготки [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Sigma

ARARAWI

CamScanner المسوحة ضوئيا بـ