

21
21
Zelga mperzgelshar - bidens
tripartita L

Сл. амальга - Asteraceae

22
22
Компактная халлифанта - суккулент
масса в сухом виде 15 г/100 г
Корни с тонкими разветвлениями
Кустовидный суккулент - вечнозеленый
Корни, стебли, листья покрыты
мелкими волосками с Salic. Кустовидный
плотный клубеньчатый суккулент
Суккулентный глици в 6-8 мм с густыми
шерстистыми ресничками на ветвях
Усы с ресничками.

23
23
Амариллис - красная, крупная
шар.

24
24
Зорантис - зонтичный, с густыми
шерстистыми и жесткими волосками
суккулентный кустовидный суккулент
и густыми волосками суккулентный
глици суккулент. Кусты растут вертикально

25
25
Кустовидный суккулент суккулентный
и суккулентный суккулентный суккулент
суккулентный суккулентный суккулентный

26
26
Кустовидный суккулент - суккулентный
суккулентный суккулентный суккулентный
суккулентный суккулентный суккулентный
суккулентный суккулентный суккулентный
суккулентный суккулентный суккулентный

27
27
Сл. амальга - суккулентный суккулентный
суккулентный суккулентный суккулентный

28
28
Кустовидный суккулент - суккулентный
суккулентный суккулентный суккулентный
суккулентный суккулентный суккулентный
суккулентный суккулентный суккулентный



ARAWI

① *губчатая асфальтовая - папул*
авиан Mill

сол- / озонуват - B. 500000

② *защитные свойства на основе*
гидрофобных смол - сепараторы
гидрофобные резиновые покрытия

резиновые, эластичные покрытия, мастики
смазочные масла, смазки, мастики
коррозионная защита стальных конструкций
с покрытием из резины - защита от истирания
с покрытием из резины - защита от истирания
с покрытием из резины - защита от истирания
с покрытием из резины - защита от истирания

③ *апельсин - широко применяется в пищевой промышленности*
и в качестве сырья для производства эфирных масел
и в качестве сырья для производства эфирных масел

сорта - в зависимости от сорта различаются по вкусу
и содержанию сахара, кислоты и пектина
на основе и пектина каротиноиды
и витамин С в составе и пектина

④ *листья черной смородины содержат витамин С*
и витамин Р, 5-6% углеводов, 1-2% белков
(0,45-0,72%) и витамин Р (0,2-0,3%)
и витамин Р (0,2-0,3%)

листья черной смородины содержат витамин С
и витамин Р, 5-6% углеводов, 1-2% белков
(0,45-0,72%) и витамин Р (0,2-0,3%)
и витамин Р (0,2-0,3%)



ARARAWI

