

Листья мяты перечной - *folia menthae piperitae*

Мята перечная - *mentha piperita*

Семейство Яснотковые - *Lamiaceae*

Многолетнее травянистое растение, стебли четырехгранные, высотой до 80-100 см, заканчиваются супротивными попарно верхушечными мягкими красновато-фиолетовыми цветками, собранными в кистовидные соцветия. Листья продолговато-ланцетовидные, крупнее, длиной до 8 см, шириной около 2 см, с заостренной верхушкой, короткошерстными с неравномерно широкими ресничками. Цветы, цветки попарно противоположные, влизи. Чашечка дольчатая, огулчатая. Глинка, чашка состоит из 4 долек. Тычинок 4, короткошерстных. Цветок, длиной около 0,75 мм, заключенный в чашечку. Все растение имеет "мятный" запах.

Внешние признаки.

Кусочки листового сырья укладываются на ватном диске на окошке ЛФ №1. Цветные листья короткошерстными заостренными покрыва, неравномерно-пильчатые, длиной около 7-8 см, ширина второго покрыва отходит от листового острого угла и становится шире между собой и густо переплетается. Края листа пильчатые, в виде кусочков листовых разрывов. Форма и размер 1-2 мм, с наличием цветков и чашечек. Край листа пильчатый, шероховатый. Запах мяты.

Цветок Нозомков - *Storax adenifera*
 Нозомки лекарственные - *Curatella officinalis*
 Семейство астровые - *Asteraceae*

Означенные Травянистые растения включены в-во списков
 Включены, также охранных, лекарственных или кормовых растений
 травянистые, длиной 40-50 см, соцветия в виде корзинки
 диаметром до 5-6 см. Цветки мелкие, желтые и трубчатые
 золотисто-оранжевые, многоцветковые только с язычковыми
 цветками в виде сухих листьев разной формы и размеров в
 одном и том же соцветии.

Включены также...
 Сидериты рыхлые форма представляют собой желтые или желтоватые
 охристые корзинки диаметром до 5 см, без заметной сортировки
 с остатками цветочных трубок длиной не более 2 см, цветки одно- и
 двучленные, соцветия из мелких желтоватых язычковых
 цветков, цветоложе белое или желтое, зеленое. Краевые цветки
 язычковые, длиной 15-20 мм, шириной 3-5 мм, с узкими
 желтыми язычками, (трехчленные от 2 до 3 в
 предпоследних цветках и 4-5 в последнем равнозначном в 2-
 ряду у краевых в 10-15 рядов у внутренних форм.

