

Анализ крови на онкомаркеры  
Также все используют такие тесты:  
\* РЭА - применяется в гинекологии для выявления опухолей матки, яичника, яичковой  
тести.

\* АФП - служит для диагностики карциномы,  
в частности печени, шейки

\* СА-125 - используют для ранней диагностики  
рака яичников, но и других органов.

\* СА-15.3 - маркер относительно молочной си-  
стематический по органам. Позволяет заподоз-  
рить рак груди, яичников, поджелудочной железы,  
различных отделов кишечника тракта.

\* ПСА - тест используемый представителями  
мужского

\* СА 19.9 - служит для распознавания злокаче-  
стных опухолей желудочно-кишечного тракта и в осо-  
бенности поджелудочной железы.

\* СА-242 - маркер высокоинформативный к раку  
печени и шейки.

Эти тесты выполняют также в профилакти-  
ческих целях, если пациент находится  
в группе риска.

Инструментальные методы

1) Рентгенологическая диагностика

\* Рентгенология - также все выполняется  
рентгенодиагностика системно: печень, ки-  
шечник, шейка.

\* Рентгенография - примером рентгено-  
графического исследования служит маммо-  
графия.

\* Компьютерная томография - также это  
идет с введением контрастных веществ.

\* Мультиспиральная компьютерная то-  
мография (МСТ) - высокая разрешающая спо-  
собность метода, также есть возможность

обнаружить самые мелкие опухоли и доста-  
точно обширные КЗ.

\* Наименование опухолей -  
получили по способу образования  
2) Дифференциация  
Лангханса, гистологическая, гистологическая,  
гистологическая, гистологическая и т.д.  
Гистологическое исследование, гистологическое.

Общие признаки опухоли  
1) Основные виды опухоли в онкологии  
Существует три основных метода лечения  
злокачественных опухолей:

- \* хирургический
- \* лучевой
- \* лекарственный (химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия)

В настоящее время онкологическая онкология  
характеризуется разработкой комплексных  
подходов в комплексном лечении, как  
онкологических в сочетании с другими видами  
сочетания, к которым относятся химио-,  
гормона- и в отдельных случаях  
иммунотерапия.

Лечение зависит от:

- \* радикальный
- \* палиативный
- \* симптоматический

Лучевая терапия

- 1) дистанционная и контактная облучение
- 2) физическое воздействие лучевой терапии
- 3) радиорезистентность опухоли.

Лекарственная терапия злокачественных  
опухолей - это применение с целью лечения  
лекарственных препаратов, которые могут  
замедлить или прекратить или наоборот  
повредить опухолевые клетки

Виды лекарственной терапии

- 1) Вещество, которое вызывает, т.е. вызывает

регрессии опухоли.

- \* уменьшение частоты и длительности рецидивов рецидивов

- \* уменьшение продолжительности жизни больных

- \* уменьшение количества рецидивов.

5) Курчакская методика лечения злокачественных опухолей:

- \* электрокоагуляционное разрушение видимого спектра

- \* лазерное лечение

- \* локальная и общая гипертермия с использованием горячей и СВЧ энергии

- \* Вибрационная и постоянная магнитная поля в сочетании с радио и химиотерапией

- \* криотерапия

- \* криоэлектродная терапия

Организованные формы оказания помощи

онкологическим больным с онкологическими заболеваниями:

- 1) Консультативная

- 2) Консультативная

- 3) Отделение химиотерапии

- 4) Кабинет противоболевой терапии

- 5) Клиника боли

- 6) Патронажная служба на дому