

о недостатках кровообращения
способствует нев-у ринит, ринит и
сухость в носу и в носоглотке.

Дата 5°

Тема занятия 10.

Формисо
прен-в

01.11.11

Зад-я СС Миграция шо-
ларга. Кар-е сыворо-
тке крови O_2 при ани-
миссе $D-ка$. Все ме-
таболитные кар-е
при острых инфарктах
миокарда. Число гра-
таменты крови миокарда
кар-е при сев. шок-
но, инфаркте ф-то
миокарда.

ИНС - перемещение миокарда, возван-
ное кар-ем, преобладающее в перемеще-
нии арт-IX.

Фак-ры риска:

- повышенный холестерин;
- курение;
- гипертония;
- диабет 2-го типа;
- артериальная гипертензия;

• оксиринт и херп-расар - 2
кисл. в ср-ии;

• сах. диабет)

• лишь прививки

• урине

• пересл. дит. ант.

• потребности аминокисл.

Мерсеро. ОИМ.

1. МВ-фрагмент креатинина

Знач. значимость

1) Убел-е набр-е унос через 4-8
после острой приступы и достигают
макс. через 12-24ч, но 2-4 сутки
антив. ср-го возвр-е и нормис.

2. Миелин.

Знач. значимость

Воб-е ур. белка в крови набр-е
через 2-3 ч после набр-е белк
при ИМ и сох-е 2-3 сутки.