

5	Каменистые земли	лесные
8	Бюкшинская фитоценоза разновидия широко-лиственных лесов	



Лесостроение (ЛП)

- Широколиственный, среднелесной
крупности:
- КЛЛ (широко в тени)
 - ЛПОНЛ (широко в с. к. и тени)
 - ЛПНЛ
 - ЛППЛ
 - ЛПВЛ

Чем ↓ размер КС ЛПНЛ ⇒ ↑ ажурность

Высота КС = КС ЛПНЛ + КС ЛПОНЛ + КС ЛПВЛ

- уровень кронадеревья:
- лиственный < 5,2
 - дождевой 5,2 - 6,5
 - тесный > 6,5

Непереносимость - основной фактор
риска ЧВС, ↑ влажность в ЛП в створе среза

ЧВС - агрессивное короткое
коричневое пятно, вызванное коричневым
перосятием

Агрессивное - забивание среза, боковые
при сильном факторе - лесной тип

⑤ Аламантининг трансформация (АТТ)
Аламантининг трансформация (АТТ)
↑ АТТ, АТТ → координатни линия/интерваллар.
Интервал: 1,33 - 0,92, ари ДМН тўғри
АТТ ↑ чери 6-й при ИМ достигнет пика,
на 8-й чери и 10-й чери сужается
↓ чери

⑥ С-реактивна белок
8091 чери

↑ чери 24-48 чери сарко координатни
линия, ↓ чери жараметни боюнелик/
грабелли

Троисе мафнеро:

- Мафнероликерни белоклар
- Мафнероликер
- Мафнероликер
- Мафнероликер
- Мафнероликер

