

Занятие

Тема : Фотодерматозы.

Цель занятия: научиться основным принципам диагностики, принципам лечения и профилактики фотодерматозов

Продолжительность занятия: 4 часа.

Место проведения: аудитория кафедры дерматовенерологии.

Перечень практических навыков:

- 1) научиться принципам диагностики фотодерматозов .
- 2) освоить основные принципы лечения и профилактики.

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-7, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-26, ПК-27

Контрольные вопросы:

- 1) Этиология, патогенез, эпидемиология фотодерматозов .
- 2) Классификация фотодерматозов
- 3) . Клинические особенности. Принципы лечения. Санитарно-гигиенические и профилактические аспекты.

Литература:

1. Скрипкин Ю. К. Кожные и венерические болезни [Текст] : учебник / Ю. К. Скрипкин, А. А. Кубанова, В. Г. Акимов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 544 с. : цв. ил.

2. Дерматовенерология [Электронный ресурс]: учебник для медицинских вузов / А. В. Самцов, В. В. Барбинов.-СПб. : СпецЛит, 2008.-352 с. : ил. – Режим доступа: <http://www.studmedlib.ru>

3. Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс]: учебник / Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г. 2012. – 544 с.: ил.- Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419939.html>

Тестовые задания

Выберите один верный ответ

001. Солнечные ожоги чаще характерны для:

- а) пожилых людей
- б)детей младшего возраста
- в) стариков
- г) блондинов

002 . Профилактика поздней кожной порфирии заключается в

- а) устранении контакта с нефтепродуктами
- б) устранении контакта с аллергенами
- в) санаторно-курортном лечении в летнее время

г) соблюдении гипоаллергенной диеты

003. Фотосенсибилизирующим эффектом обладают

- а) амоксициллин
- б) анальгетики
- в) гепатопротекторы
- г) доксициклин

004. К фотодерматозам относят

- а) склеродермию
- б) псориаз
- в) красную волчанку
- г) атопический дерматит

005. Солнечный кератоз встречается у

- а) детей
- б) взрослых
- в) молодых людей
- г) подростков

006. Световая оспа чаще встречается у

- а) мальчиков
- б) женщин
- в) стариков
- г) мужчин

007. Поздняя кожная порфирия чаще встречается у

- а) детей
- б) подростков
- в) мужчин
- г) женщин

008. Красная волчанка чаще встречается у

- а) женщин
- б) детей
- в) мужчин
- г) стариков

009. При актиническом хейлите чаще поражается

- а) верхняя губа
- б) нижняя губа
- в) обе губы
- г) кожа вокруг губ

010. Розацеа чаще встречается у

- а) женщин
- б) мужчин
- в) детей
- г) стариков

011. Фотодерматозы чаще встречаются у лиц

- а) со светочувствительностью II типа
- б) со светочувствительностью III типа
- в) со светочувствительностью IV типа
- г) со светочувствительностью V типа