

Тестирование по дисциплине «Инфекционные болезни» ОПОП ординатуры 31.08.49 Терапия

ФИО ординатора: *Митинкина Ольга Александровна*

1. МАССОВЫЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА А МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ЧЕРЕЗ

- А) кровь
- Б) воду
- В) воздух
- Г) предметы быта

2. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ОТНОСЯТ

- А) катаральные явления
- Б) увеличение одного лимфатического узла
- В) лихорадку больше месяца
- Г) неспецифический язвенный колит

3. ОПОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ» ЯВЛЯЕТСЯ

- А) исследование мочи на желчные пигменты
- Б) определение уровня общего билирубина и его фракций
- В) определение активности АЛТ
- Г) обнаружение маркеров вирусных гепатитов

4. ХРОНИЗАЦИЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ИСХОДОМ В ЦИРРОЗ ЧАЩЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ

- А) А
- Б) С
- В) В
- Г) Е

5. ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ВЕРИФИЦИРУЕТСЯ

- А) обнаружением антител к вирусу гепатита А класса Ig M
- Б) повышением активности АЛТ
- В) повышением уровня билирубина сыворотки крови
- Г) обнаружением антител к вирусу гепатита А класса Ig G

6. К СПИД-АССОЦИИРОВАННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТ

- А) лептоспироз
- Б) туберкулез
- В) хронический вирусный гепатит С
- Г) менингококковую инфекцию

7. ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЛЕЕ (НЕДЕЛЯ)

- А) 4-6
- Б) 6-8

В) 2-4

Г) 8-10

8. САМЫМ РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) длительная диарея

Б) саркома Капоши

В) мононуклеозоподобный синдром

Г) кахексия

9. ТИПИЧНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ШИГЕЛЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) колит

Б) гастрит

В) энтерит

Г) гастроэнтерит

10. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ШИГЕЛЛЕЗНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) гастритический

Б) колитический

В) гастроэнтеритический

Г) гастроэнтероколитический

11. ДЛЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ:

А. обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, тошноты;

Б. тошнота, рвота;

В. водянистый зловонный стул;

Г. жидкий зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе

12. СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ КОЛИТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ШИГЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР СТУЛА

А) обильный типа «мясных помоев»

Б) обильный водянистый

В) типа «малинового желе»

Г) скудный со слизью и прожилками крови

13. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЫЯВИТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ В МАТЕРИАЛЕ БОЛЬНОГО ОСТРЫМ ШИГЕЛЛЕЗОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) биологический

Б) бактериологический

В) вирусологический

Г) серологический

14. ОСТРУЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В «ПЕРИОДЕ ОКНА» МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ПО

А) появлению белка p24 в крови

Б) коэффициенту CD4/CD8

В) лимфоцитозу в клиническом анализе крови

Г) обнаружению атипичных мононуклеаров в крови

15. К ГЕОГЕЛЬМИНТОЗАМ ОТНОСИТСЯ

А) энтеробиоз

Б) тениоз

В) аскаридоз

Г) трихинеллез

25.04.2023

Результат: 93% (отлично)