

ФИО ординатора: *Луаренко Анастасия Александровна*

1. МАССОВЫЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА А МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ЧЕРЕЗ
  - А) кровь
  - Б) воду
  - В) воздух
  - Г) предметы быта
2. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ОТНОСЯТ
  - А) катаральные явления
  - Б) увеличение одного лимфатического узла
  - В) лихорадку больше месяца
  - Г) неспецифический язвенный колит
3. ОПОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ» ЯВЛЯЕТСЯ
  - А) исследование мочи на желчные пигменты
  - Б) определение уровня общего билирубина и его фракций
  - В) определение активности АЛТ
  - Г) обнаружение маркеров вирусных гепатитов
4. ХРОНИЗАЦИЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ИСХОДОМ В ЦИРРОЗ ЧАЩЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ
  - А) А
  - Б) С
  - В) В
  - Г) Е
5. ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ВЕРИФИЦИРУЕТСЯ
  - А) обнаружением антител к вирусу гепатита А класса Ig M
  - Б) повышением активности АЛТ
  - В) повышением уровня билирубина сыворотки крови
  - Г) обнаружением антител к вирусу гепатита А класса Ig G
6. К СПИД-АССОЦИИРОВАННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТ
  - А) лептоспироз
  - Б) туберкулез
  - В) хронический вирусный гепатит С
  - Г) менингококковую инфекцию
7. ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЛЕЕ (НЕДЕЛЯ)
  - А) 4-6
  - Б) 6-8
  - В) 2-4
  - Г) 8-10
8. САМЫМ РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
  - А) длительная диарея
  - Б) саркома Капоши
  - В) мононуклеозоподобный синдром
  - Г) кахексия
9. ТИПИЧНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ШИГЕЛЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ
  - А) колит
  - Б) гастрит
  - В) энтерит
  - Г) гастроэнтерит
10. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ШИГЕЛЛЕЗНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ
  - А) гастритический
  - Б) колитический
  - В) гастроэнтеритический
  - Г) гастроэнтероколитический
11. ДЛЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ:
  - А. обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, тошноты;
  - Б. тошнота, рвота;
  - В. водянистый зловонный стул;
  - Г. жидкий зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе

12. СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ КОЛИТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ШИГЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР СТУЛА

А) обильный типа «мясных помоев»

Б) обильный водянистый

В) типа «малинового желе»

Г) скудный со слизью и прожилками крови

13. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЫЯВИТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ В МАТЕРИАЛЕ БОЛЬНОГО ОСТРЫМ ШИГЕЛЛЕЗОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) биологический

Б) бактериологический

В) вирусологический

Г) серологический

14. ОСТРУЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В «ПЕРИОДЕ ОКНА» МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ПО

А) появлению белка р24 в крови

Б) коэффициенту CD4/CD8

В) лимфоцитозу в клиническом анализе крови

Г) обнаружению атипичных мононуклеаров в крови

15. К ГЕОГЕЛЬМИНТОЗАМ ОТНОСИТСЯ

А) энтеробиоз

Б) тениоз

В) аскаридоз

Г) трихинеллез

25.04.2023

Результат: *(отлично) 92%*