

Винительный падеж в рецептах

Занятие 26

Когда выписывают таблетки, пилюли или свечи, название лекарственной формы пишется в винительном падеже множественном числе (*tabulettas, suppositoria*), так как грамматически оно подчинено слову *Recipe*, а не дозе, например:

Выдай: Таблетки мономицина 0,25 числом 50 Выдай. Обозначь:	Recipe: <i>Tabulettas Monomycini 0.25 numero 50 Da. Signa:</i>
--	--

Название лекарственной формы (таблетка или свеча) пишется в винительном падеже единственного числа (*tabulettam, suppositorium*). В этом случае в конце встречается стандартная схема **Da tales doses numero...** (*Выдай такие дозы числом ...*), например:

Выдай: Таблетку дигоксина 0,0001 Выдай такие дозы числом 12 Обозначь:	Recipe: <i>Tabulettam Digoxini 0.0001 Da tales doses numero 12 Signa:</i>
---	---

NB! Запомни следующие модели с винительным падежом:

Модель 1

Возьми: Таблетку анальгина 0,5 Выдай такие дозы числом 20 Обозначь:	Recipe: <i>Tabulettam Analgini 0,5 Da tales doses numero 20 Signa:</i>
---	--

Модель 2

Возьми: Таблетки сульфадимезина 0,5 числом 12 Выдай. Обозначь:	Recipe: <i>Tabulettas Sulfadimezini 0,5 numero 12 Da. Signa:</i>
--	--

Модель 3

Возьми: Свечу с метилурацилом 0,5 Выдай такие дозы числом 10 Обозначь:	Recipe: <i>Suppositorium cum Methyluracilo 0,5 Da tales doses numero 10 Signa:</i>
--	--

Модель 4

Возьми: Свечи “Анузол” числом 6 Выдай. Обозначь:	Recipe: <i>Suppositoria “Anusolum” numero 6 Da. Signa:</i>
---	--

Упражнения:

Переведите рецепты в полной и сокращенной формах:

1. Возьми: Таблетки нитразепама 0,005 числом 20
Выдай. Обозначь:

#

2. Возьми: Таблетки сульфадимезина 0,5 числом 20
Выдай. Обозначь:
#
3. Возьми: Таблетки “Седальгин” числом 20
Выдай. Обозначь:
#
4. Возьми: Таблетки гипертензола 0,001 числом 20
Выдай. Обозначь:
#
5. Возьми: Таблетку метандростенолона 0,005
Выдай такие дозы числом 20
Обозначь:
#
6. Возьми: Таблетку коразола 0,1
Выдай такие дозы числом 10
Обозначь:
#
7. Возьми: Свечи димедрола 0,010 числом 20
Выдай. Обозначь:
#
8. Возьми: Свечи “Анестезол” числом 20
Выдай. Обозначь:
#
9. Возьми: Таблетки дийодтирозина 0,05 числом 20
Выдай. Обозначь:
#
10. Возьми: Таблетки аминазина 0,025 числом 10
Выдай. Обозначь:
#
11. Возьми: Таблетки “Уразол” числом 20
Выдай. Обозначь:
#
12. Возьми: Таблетки фенобарбитала 0,1 числом 6
Выдай. Обозначь:
#
13. Возьми: Таблетки этаперазина 0,004 числом 30
Выдай. Обозначь:
#
14. Возьми: Таблетку промедола 0,025
Выдай такие дозы числом 6
Обозначь:
#

15. Возьми: Камфорную мазь
Выдай. Обозначь:
#
19. Возьми: Таблетки “Пентовит”, покрытые оболочкой, числом 30
Выдай. Обозначь:
#
20. Возьми: Таблетки раунатина 0,002, покрытые оболочкой
Выдай такие дозы числом 20
Обозначь:
#
21. Возьми: Таблетки димеколина 0,025, покрытые оболочкой
Выдай такие дозы числом 50
Обозначь:
#
22. Возьми: Таблетки пентоксила 0,2, покрытые оболочкой
Выдай такие дозы числом 12
Обозначь:
#
23. Возьми: Таблетки метионина 0,25, покрытые оболочкой, числом 50
Выдай. Обозначь:
#
24. Возьми: Таблетки “Ферробийон” числом 50
Выдай. Обозначь:
#
25. Возьми: Таблетки мышьяковистой кислоты, покрытые оболочкой,
числом 12
Выдай. Обозначь:
#
26. Возьми: Таблетки фталазола 0,5 числом 6
Выдай. Обозначь:
#
27. Возьми: Таблетки никотиновой кислоты 0,025 числом 50
Выдай. Обозначь:
#
28. Возьми: Мазь “Псориазин”
Выдай. Обозначь:
#
29. Возьми: Таблетки гидрохлорида тетрациклина 0,1 числом 30
Выдай. Обозначь:
#
30. Возьми: Таблетки калия оротата 0,5 числом 50
Выдай. Обозначь: