

## Неотложная помощь при легочном кровотечении

### ЭТАПЫ

1. Организовать вызов врача
2. Успокаивая, помочь пациенту принять полусидячее положение.
3. Обеспечить лотком для сплевывания крови.
4. Обеспечить физический покой.
5. Положить на грудь пузырь со льдом.
6. Наложить жгуты на нижние конечности (на верхнюю треть бедра) на 20 минут.
7. Обеспечить доступ свежего воздуха.
8. Расстегнуть стесняющую одежду (ворот, ремень, пояс).
9. Мониторинг состояния пациента (АД, подсчитать пульс, ЧДД, состояние кожных покровов).
10. Поддерживать успокаивающее общение с пациентом, оставаться с ним до указаний врача.

### ОБОСНОВАНИЕ

- Своевременное оказание квалифицированной помощи.
- Уменьшение чувства страха.  
Профилактика аспирации крови.
- Для сбора кровянистых масс.
- Уменьшение кровотечения.
- Уменьшение кровотечения.
- Уменьшить приток крови в легкие.
- Уменьшение гипоксии мозга.
- Облегчение экскурсии легких.
- Для информирования врача о динамике состояния пациента.
- Психоэмоциональная разгрузка.  
Уменьшение чувства страха.

### По назначению врача медицинская сестра готовит лекарственные препараты и оснащение:

- кровоостанавливающие средства: 1% р-р викасола, 12,5% р-р дицинона, 5% р-р аминокaproновой кислоты;
- оснащение для инъекций и инфузий, набор для определения группы крови.